

עלון מידע

OnePlus 8T

(KB2003)

**מידע בדבר
קרינה בלתי מייננת
מציאות קצה רט"ן**



מוס' גרסא 1-8-17

עלון מידע על הקרינה מצויד קצה רט"ן (להלן: "מכשיר סלולרי") - תמצית המלצות משרד הבריאות

- השתמשו ברמקול / דיבורית אישית או אוזניה שאינה אלחוטית.
- הרחיקו את המכשיר מהגוף.
- צמצמו את כמות ומשך השימוש.
- המיעטו ככל האפשר בשימוש באזוריים בהם הקליטה חלה.
- המיעטו ככל האפשר בשימוש באזוריים בהם קיימת מיסוך כמו מעלית, רכבת וכדומה.
- המיעטו בשימוש בזמן נהיגה ובכל מקרה פעולה בהתאם להוראות החוק.
- הקפידו הקפדה יתר על כללי ההזרות עם ילדים והדריכו אותם בהתאם.
- צמצמו את כמות השימוש במכשיר הסלולרי אצל ילדים.
- השתמשו בעזרים המקטינים את החשיפה לקרינה קרמקול או אוזניה שאינה אלחוטית. דעו כי במכשיר סלולרי שעבר חבלה, תיקון או שינוי בתצורה המקורית עלול לחול שינוי ברמת הקרינה.

מהו מכשיר סלולארי?

מכשיר סלולארי הוא מכשיר המאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו. לצורך זה מכיל המכשיר הסלולארי מקלט ומנדר, באמצעות מתקים הקשר ביןו לבין התחנה הקבועה הנמצאת בסביבה. בתחנה הקבועה מצויות אנטנות לקליטה ושידור. לצורך התקשרות פולטים המכשיר הסלולרי והאנטנות שבתחנה הקבועה קריינט רדי. המכשיר הסלולרי

مصدر כמוות קריינה נמוכה מזו המשודרת על ידי מוקד שידור (אטר סולרי), אך עקב הממצאות המכשיר בקרבת הגוף, סוגר הגוף את האנרגיה במישרין מהאנטנה של המכשיר.

המכשיר פועל בתדרים של 800 עד כ- 5,000 מגה הרץ. קיימת שונות ברמת הקריינה הנפלטת מהמכשירים השונים. בחלק מחברות הסולולאר הפועלות בישראל, ניתן לבצע תמורה תשלום בדיקה השוואתית יזומה של מדידת רמת הספק השידור המקסימלית של טלפון נייד, גם אם אותו הטלפון הינו משומש או אחרי תיקון, ביחס לנთון דומה שנמדד בעבר טלפון נייד חדש מאותם דגם, (בדיקה זו אינה מהוות בדיקת SAR). שיטת המדידה נבדקה ואושרה על ידי האגף למניעת רעש וקריינה במשרד להגנת הסביבה. ניתן לברר פרטים אצל חברת הסולולאר הרלוונטיות לגבייה.

MRI קריינה רדי

קריינה היא מעבר אנרגיה בתוויה. ניתן לאפיין את הקריינה עפ"י רמות האנרגיה המועברת, כדלקמן:

• קריינה מייננת (שים בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום. לדוגמה, קריינת רנטגן).

• קריינה בלתי – מייננת (שאין בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום. לדוגמה, קריינת רדיו).

קריינת הרדיו הינה קריינה אלקטרו מגנטית בלתי-מייננת באנרגיה הנמוכה מקרינת האור, מקרינת רנטגן ומרקינת גמא.

רמת הקירינה של המכשיר

בשימוש במכשיר סולורי ראשו של המשתמש נתון לחיפוי מקומית גבוהה יחסית לגלי רדיו. רמת החיפוי לקירינה ממכשירים סולוריים ניידים מבוססת על יחידת מדידה הידועה כ-SAR שפירושו, קצב ספיגה סגולית (Specific Absorption Rate), המתאר את כמות האנרגיה הנספגת ליחידת מסה של חומר ביולוגי (לדוגמא: גוף האדם). היחידות שבוחן נמדד ה SAR הן ואתLK"ג או מיל' ואט לגרם.

בדיקות SAR נערכות על ידי היצרן ובמסגרתה נבדק דגם מכשירשלם ותקן בתנאי מעבדה. רמת ה-SAR בפועל של המכשיר הסולורי משתנה. באופן כללי, עם הקרבה לאנטנת תחנת הבסיס, רמת ה-SAR שלו תהיה נמוכה יותר מאשר במקרה בו המכשיר מרוחק מאנטנת הבסיס או במקרה בו אינטראקציית טובה פחותה.

תהליך מדידת רמת SAR מורכב מאוד, וקיימות בעולם מעבדות ספורות המיזמינות לבצע מדידות SAR. יצירנים של מכשירים סולוריים, חייבים לבצע מדידות של רמות SAR למכשירים בתנאים מחמירים (בהתאם לשידור מקסימלי) בהתאם לתקנון האמריקאי או האירופי ולציין את רמת ה SAR הגבוהה ביותר שנמדדה.

בשל מרכיבות הבדיקה, לא מבוצעת בדיקות SAR תקופתיות במכשיר. במהלך תקופה אחזקת המכשיר הסולורי, לרבות במקרה בו המכשיר הסולורי עבר חבלה, תיקון או שינוי בתצורתו

המקורית עלול לחול שניי ברמת ה - SAR, לעומת רמת ה-SAR שלו במועד הבדיקה.

רמת הקרינה המרבית המותרת ממכשיר סלולי שנקבעה בתקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מיננת מטלפון נייד), התשס"ב-2002, היא כמפורט:

רמת הקרינה בראש וגוף: רמת הקרינה המרבית המותרת ממכשיר סלולי היא 2 W/kg על פי פרוטוקול מדידה של 10 גרם וקמה לפי שיטת הבדיקה האירופאית, או 1.6 W/kg על פי פרוטוקול מדידה של 1 גרם וקמה לפי שיטת הבדיקה האמריקאית.

רמת הקרינה לגפיים: רמת הקרינה המרבית המותרת ממכשיר סלולי, עומדת על 4 W/kg על פי פרוטוקול מדידה של 10 גרם וקמה לכל הגפיהם לפי שיטת הבדיקה האירופאית, ולכף היד, מפרק כף היד, כף הרגל והקרסול לפי שיטת הבדיקה האמריקאית.

רמת ה - SAR הגבוהה ביותר של מכשיר סלולי זה בעת שנבדק ע"י הייצן וע"פ נתוני הייצן, היא 3.76 W/kg (גפיים) לפי שיטת הבדיקה האירופאית ו- 1.29 W/kg לפי שיטת הבדיקה האמריקאית.

* נתונים אלו מתיחסים לשיטות השידור הפעולות בישראל בלבד.

היבטי בריאות ובטיחות

מאז שנות השמונים, עם הצגת הטכנולוגיה הסלולרית לציבור הרחב, עליה חssh בוגע להשפעות הבריאותיות של השימוש בטלפונים סלולריים וביחד בוגע למחלה סרטן.

בנושא זה פורסמו מספר מחקרים בתחום שנות האלפיים. ככל, מחקרים אלו לא הדגימו עלייה בסיכון לפתח גידולים בקרב משתמשים, אך בccoliן צוין כי תקופת החבiouן המיצגת במחקרים אלו אינה מספקת על מנת להעיר את הקשר האפשרי בין חשיפה לקלינה מסווג RF הנפלטה ממיכרים, לבין התפתחות סרטן באזור החשיפה בגוף.

במהלך העשור האחרון, פורסמו מספר מחקרים ובראשם מחקר האינטראון הבינ-לאומי שנערך בשיתוף פעולה של 18 מרכזים ברחבי העולם. בניתוח-על של מחקרים אלו, הודהימה עלייה בסיכון בקרב אלו שהשתמשו בטלפון סלולרי מעל עשר שנים, בקרב אנשים שדיוחו על שימוש במיכרים באותו צד שהתקבלה הגידול ובקרב אנשים שהיו בקטגורית השימוש העליונה.

קיימים וכיום בקהילה המדעית האם ממצאים אלו אמיתיים או שהם נובעים מביעות מתודולוגיות. בכל מקרה, ראוי לציין כי זמן וכמות השימוש המקסימאליים המוצגים במחקרדים אלו מוגבלת בהשוואה לשימוש היום (עד 12 שנים של תקופת חביון וכ-2-2.5 שעות בחודש כפוי לדוחה למשל ע"י מחזית

מה משתתפים במחקר האינטראפון).

חוקרים אלו בחנו את הסיכון הנובע כתוצאה מהחשיפה והשימוש במכשיר הקצה בלבד, ולא את החשיפה הסביבתית הנובעת מתחנות הבסיס וממכשירים פולטי קריינה אחרים.

אי הוודאות לגבי השלכות הבריאותיות מחד, והחשיפה הנרחבת של האוכלוסייה (לרובות ילדים) מאידך, הביאה את רוב מדינות העולם לנקט בעיקנון זהירות המונעת בעניין החשיפה לקרינה בטכנולוגיה הסלולרית.

במאי 2011, סיוגה הסוכנות הבינלאומית למחקר הסרטן, סוכנות של ארגון הבריאות העולמי, את קרינת ה- RF בקטגוריה B2 בסיווג המסרטנים (מסרטן אפשרי), ובכך הביע תמייה ברורה בנקיטת עיקנון זהירות המונעת בעניין זה.

עדת משרד הבריאות הינה כי בהתחשב במצאי החוקרים העדכניים, יש להמשיך לנקט בעיקנון זהירות המונעת.

המלצות משרד הבריאות בנוגע לשימוש במכשירים סלולריים

באופן כללי, מאמץ משרד הבריאות את הנחיות מרבית הגוף הבינלאומיים הממליצים לנוהג בהתאם לעיקנון "זהירות המונעת" בהקשר לשימוש במכשירים סלולריים. בהתאם לכך ממליץ משרד הבריאות על:

- שימוש ברמקול/דיבורית אישית או אוזניה (שאינה אלחותית) בזמן השיחה-הרחיקת הסולולרי מגוף המשתמש מקטינה את חשיפתו לקרינת הרדיו. לפיכך, יש להקפיד להרחיק את המכשיר הסולורי מהגוף (ולא לשאת אותו בזמן זה על הגוף, למשל, בחגורת המכנסיים, בכיס או על הצוואר באמצעות שרכן). כמובן שמצוות כמות ומשך זמן השימוש המבוצע במכשיר סולורי הינה אמצעי נסף ופיטוט להקטנת החשיפה.
- באזוריים בהם הקליטה חלה (אזורים בהם קיימן מיעוט אנטנות יחסית, או מיסוך הקליטה למשל בעלתית, רכבת, וכדומה), רמת החשיפה לקרינה עולה. לפיכך יש להמעיט בשימוש באזוריים אלו. יש לציין כי רמת הקליטה מצוינת במכשיר הסולורי ולפיכך ניתן להזות מצבים אלה.
- מומלץ להקפיד במיוחד על **כללי** הזהירות באוכלוסיות הילדים שהינם באופן כללי, רגשים יותר לפיתוח סרטן בעקבות חשיפה לגורמים מסרטניים. לאחר שהשימוש במכשירים סולוריים ע"י ילדים התחיל מאוחר יותר משימוש המבוגרים, החשיפה לסולולרי באוכלוסייה זו טרם נבדקו. בהתחשב ברגישותם הבריאותית, השפעות בתוחלת החיים הגבוהה הצפוייה באוכלוסיות הצעירים (הכרוכה קרוב לוודאי בצלירת חשיפה ממשוערת ובמשך זמן ארוך לפיתוח תחלואה) ובסוגיות אתיות המעורבות

בקבלת החלטות הנוגעות לאוכלוסיות קטיניות, מתחייבת זהירות יתר באשר לאוכלוסייה זו. לפיכך, משרד הבריאות ממליץ להורים לצמצם במידת האפשר את חשיפת הילדים למכשירים סלולריים, לשקל את גיל התחלת השימוש, לצמצם את מידת השימוש ובכל מקרה להקפיד על שימוש באוזניות (לא אלחוטיות) או רמקול בעת שימוש בסולולארו.

- bullet בעת נהיגה, רצוי להמעיט בשימוש במכשיר סלולרי ובכל מקרה לפעול בהתאם לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה. תקנה זו קובעת כי "בעת שהרכב בתנועה הנהוג ברכב לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית; ולא ישלח או יקרא מסרונים (SMS)". עפ"י תקנת משנה זו, "דיבורית הינה התקן המאפשר שימוש בטלפון ללא אחיזה בו בלבד שם התקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו". במכשיר טלפון סולולארי הקבוע ברכב, מומלץ להתקין אנטנה מחוץ לרכב ולא בתוכו ולהעדייף שימוש בחיבור חוטי בין הטלפון לרמקול על פני שימוש בבלו טוס (tooth).

השפעת המქשי הסולורי על פעילות ציוד רפואי

ככל, הציוד הרפואי המודרני מוגן בצורה טובה בפני החשיפה לגלי רדיו, על כן, בדרך כלל, אין לחוש מהשפעות המქשי הסולורי על פועלתו התקינה של

הציוויל הרפואי. עם זאת, ממליץ משרד הבריאות שלא להביא את המכשיר הסולרי לקרבנה המיידית (מרחק 30-50 ס"מ של הציוויל הרפואי הנישא או המושתל בגוף החולה).

בחזרה מינהל רפואי של משרד הבריאות (משנת 2002) הפונה אל מנהלי בתי החולים, נקבע כי שימוש במכשירים סולרים ובמכשירי קשר אלחוטיים בביה"ח, חייב להבטיח את שלומו ובטיחותם של המטופל מחוד גיסא ולאפשר לוצאות, לחולים ולבני משפחותיהם ליהנות מהיתרונות השירותים מאידך גיסא. בחזרה זה, מפורטים האזוריים בהם השימוש במכשירים סולרים אסור לחלווטין ואזוריים בהם מותר השימוש (תוך שמירה על מרחק זהירות מתאים מאזורים בהם מופעל ציוד או מערכות הסומכות חי"ד אדם).

* המידע בעלון זה מבוסס בעיקרו על מידע שפורסם על ידי הרשות המוסמכת במדינת ישראל (משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התקשורת).

* מומלץ להתקען באופן שוטף באתר משרד הבריאות ולפעול בהתאם להמלצותיו כתובת האתר: www.health.gov.il

אייפה אמצעא עוד מידע?

לרשוטכם עומדים כמה מקורות מידע עצמאיים, כולל:
תנוועד - מרכז ידע לאומי לשפעת הקירינה הבלתי
מייננת על הבריאות - www.tnuda.org.il

- WHO - ארגון הבריאות העולמי -
www.who.int/emf

IARC - הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן - www.iarc.fr

- FDA - רשות המזון והתרופות בארה"ב -

<https://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/default.htm>

ICNIRP - הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה

בלתי מיננת - www.icnirp.com

RSC - החברה המלכותית הסקנדית - www.rsc.ca

ממ"ג שורק - <http://soreq.gov.il>

משרד להגנת הסביבה - www.sviva.gov.il

משרד התמ"ת - www.moital.gov.il

** הנוסח העברי הוא הנוסח המקורי.

نشرة معلوماتية حول الاشعاعات غير المؤينة للمعدات الطرفية (الأجهزة الخلوية) - خلاصة توصيات وزارة الصحة

- استخدمو مكبرات الصوت / جهاز للتحدث عن بعد أو سماعات אוזן ليست לاسلكية.
- أبعدوا الجهاز عن الجسم.
- قلصوا كمية الاستخدام ومدته.
- قللوا قدر الإمكان من الاستخدام في المناطق ضعيفة الإشارة.
- قللوا قدر الإمكان من الاستخدام في المناطق التي يوجد فيها عوائق مثل المصاعد والقطارات وغيرها.
- قللوا من الاستخدام أثناء السياقة. وعلى أي حال عليكم الانصياع الى تعليمات القانون.
- أحرصوا كل المحرص على قواعد الحذر مع الأطفال وأرشدوهم بشكل ملائم.

- قلصوا كمية استعمال الأجهزة الخلوية لدى الأطفال.
- استخدموا الوسائل المساعدة التي تقلل من تعرضكم الى الاشعاعات كمكبر الصوت أو سماعات أذن ليست لاسلكية.
- أعلموا ان الجهاز الخلوي الذي تعرض للضرر وبالتالي فإن أي تصليح أو تغيير في تشكيبلته الأصلية يمكن أن يحدث تغييراً في مستوى الاشعاعات.

ما هو الجهاز الخلوي:

الجهاز الخلوي هو جهاز يتيح التواصل اللاسلكي من خلال موجات الراديو، وذلك من أجل يحتوي الجهاز الخلوي على وحدة استقبال ووحدة بث، ومن خلالها ينشأ الاتصال بينها وبين المخطة الثابتة الواقعة في المنطقة الخبيطة، وفي المخطة الثابتة توجد الإبراج الثابتة لاستقبال البث.

ولغرض الاتصال تبعث الأجهزة الخلوية والإبراج في المخطات الثابتة إشعاعات راديو، أما الجهاز الخلوي فتنتبع منه كمية إشعاعات منخفضة بالمقارنة مع الإشعاعات المنبعثة من مركز للبث (موقع خلوي)، ولكن على اثر تواجد الجهاز بالقرب من الجسم، فإن الجسم يتصبّط الطاقة مباشرةً من انتينا الجهاز.

ويعمل الجهاز على موجات 800 - 5000 ميجا هرتز يوجد اختلاف في مستوى الإشعاعات المنبعثة من الأجهزة المختلفة. في بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة في إسرائيل، يمكن إجراء مقارنة مقابل دفع المال لقياس مستوى قوة البث القصوى للهاتف المحمول، حتى لو تم إستخدام الهاتف أو تم تصليحه، مقارنةً بمعطى مشابه الذي تم قياسه لهاتف نقال جديد من نفس الطراز، (هذا الفحص لا يشكل فحص SAR).

طريقة القياس فحصها ووافق عليها قسم من الإزعاج والإشعاعات بوزارة الحفاظ على البيئة. يمكن الحصول على تفاصيل من قبل شركة الهواتف المحمولة التي تتبع لها.

ما هو اشعاع الراديو:

الأشعاع هو مرور الطاقة في المدى، ويمكن تمييز الأشعة من خلال مستويات الطاقة المنقولة. وهي كما يلى:

- | الأشعاع المؤين (الأشعاع الذي يحتوى على قدر كافى من الطاقة الذي باستطاعته تغيير مبنى الذرة، مثل أشعة رنتجن).

- | الأشعاع غير المؤين (الأشعاع الذي لا يحتوى على قدر كافى من الطاقة الذي باستطاعته تغيير مبنى الذرة، مثل أشعة الراديو).

ان اشعاع الراديو هو اشعاع كهرومغناطيسي غير مؤين بالطاقة والتي هي منخفضة من اشعاع الضوء، واسعاع الرنتجن ومن اشعاع جاما.

مستوى الاشعاع في الجهاز:

عند استعمال الجهاز الخلوي، فان رأس المستخدم يكون معرض بشكل مكاني وبشكل عالي نسبيا الى موجات الراديو. وان مستوى التعرض للأشعاع من الأجهزة الخلوية الجواله ترتكز على وحدة قياس تعرف باسم - SAR ومعنها معدل الامتصاص المحدد، والذي يصف كمية الطاقة التي يتم امتصاصها من قبل وحدة الكتلة المكونة من مادة بيولوجية (مثلا: جسم الانسان) اما وحدة القياس المستخدمة في نظام SAR هي الواط أو كغم أو ملي واط أو غرام.

اختبار SAR تكون بواسطة المنتج، وفي اطارها يتم اختبار طراز جهاز كامل وسليم ضمن ظروف العمل، وان مستوى

الفعلي للجهاز الخلوي يتغير، وبشكل عام فان الاقتراب من برج محطة القاعدة، فان مستوى SAR للجهاز يكون منخفض مقارنة عندما يكون الجهاز بعيد عن برج محطة القاعدة، او في حال جودة الالتقاط كانت منخفضة.

ان عملية قياس مستوى SAR مسألة معقدة، وهناك في العالم عدد صغير من المختبرات المختصة بقياس SAR، ويجب على شركات انتاج الاجهزة الخلوية اجراء قياس مستوى SAR للأجهزة ضمن ظروف فاسية (في أقصى درجات بث الراديو)، مع الاخذ بالمعايير الامريكي أو الأوروبي والإشارة الى مستوى SAR الاعلى من بين المستويات التي يتم قياسها.

وبسبب تعقيد فحص SAR فانه لا يتم اجراءه على فترات متقاربة على الجهاز، وخلال فترة حيازة الجهاز الخلوي، وبما في ذلك عند تعرض الجهاز الى ضرر، فان أي تصليح أو تغيير في تشكيلته الاصلية يمكن ان يحدث تغييرا في مستوى SAR مقارنة بمستوى SAR للجهاز اثناء الفحص.

إن مستوى الإشعاع الأقصى المسموح به من الجهاز الخلوي والذي حدد في أنظمة حماية المستهلك (معلومات تتعلق بالإشعاع غير المؤمن من الجهاز الخلوي) لعام 2002، هي كالتالي :

مستوى الإشعاع للرأس والجسم: مستوى الإشعاع الأقصى المسموح به من الجهاز الخلوي هي 2 W/kg حسب بروتوكول القياس لكل 10 جرام أنسجة حسب طريقة الاختبار الأوروبية، أو 1.6 W/kg حسب بروتوكول القياس لكل 1 جرام أنسجة حسب طريقة الاختبار الأمريكية.

مستوى الإشعاع للأطراف: مستوى الإشعاع الأقصى المسموح به من الجهاز الخلوي هو 4 W/kg حسب

بروتوكول القياس لكل 10 جرام أنسجة للأطراف بأكملها حسب طريقة الاختبار الأوروبية، ولذلك **اليد، العصم، كفة القدم والكاحل** حسب طريقة الاختبار الأمريكية.

مستوى SAR الأعلى للجهاز الخلوي هذا عند اختباره من قبل المنتج وفقاً لمعطيات المنتج هو: 3.76 W/kg (الأطراف) حسب طريقة الاختبار الأوروبية، و 1.29 W/kg حسب طريقة الاختبار الأمريكية.

هذه المعطيات تتعلق بطرق البث الخاصة بإسرائيل فقط.

جوانب الصحة والأمان:

منذ الثمانينات، ومع انتشار التكنولوجيا الخلوية أمام الجمهور العريض، أصبح هناك تخوف نتيجة استخدام الهواتف الخلوية وخاصة فيما يتعلق بمرض السرطان.

في هذا الموضوع نشر عدد من الأبحاث في بداية سنوات الألفين. وبشكل عام فإن هذا النوع من الأبحاث لم يحمل مؤشرات حول ارتفاع مخاطر تطوير أورام في أوساط المستخدمين. ولكن أشارت هذه الأبحاث إن فترة الكمون التي وردت فيها هي غير كافية لتقدير احتمالية العلاقة بين التعرض لإشعاعات RF المبعثة من الأجهزة، وبين تطور مرض السرطان في المنطقة التي تعرضت للإشعاع في الجسم.

وخلال العقد المنصرم نُشرت العديد من الأبحاث وعلى رأسها بحث الانترفون العالمي الذي تم إعداده بالمشاركة مع ثمانية عشر مركز أبحاث من جميع أجزاء العالم. وبتحليل هذه الأبحاث وجد مؤشر

لارتفاع الخطر في أوساط الذين استخدموا الهاتف الخلوي لمدة تزيد عن 10 سنوات، ولدى الأشخاص الذين خذلوا عن استخدام للهاتف الخلوي في نفس الجهة التي تطور فيها الورم، وكذلك لدى الأشخاص المستخدمين من ينطبق عليهم التصنيف أعلاه.

وخلال العقد المنصرم نُشرت العديد من الأبحاث وعلى رأسها بحث الانترفون العالمي الذي تم إعداده بالمشاركة مع ثمانية عشر مركز أبحاث من جميع أجزاء العالم. وبتحليل هذه الأبحاث وجد مؤشر لارتفاع الخطر في أوساط الذين استخدموا الهاتف الخلوي لمدة تزيد عن 10 سنوات، ولدى الأشخاص الذين خذلوا عن استخدام للهاتف الخلوي في نفس الجهة التي تطور فيها الورم، وكذلك لدى الأشخاص المستخدمين من ينطبق عليهم التصنيف أعلاه.

هناك جدل قائم في المجتمع العلمي حول مسألة صحة هذه النتائج. وهل هي حقيقة أم هي نابعة من مشاكل منهجية. على أي حال من الجدير ذكره والإشارة إليه بأن وقت وكمية الاستخدام الفصوى التي وردت في هذه الأبحاث هي مقيدة بالمقارنة بالاستخدام اليومي (الغاية 12 سنة لفترة كمون، وكذلك 2-2.5 ساعة في الشهر وفقا لما ورد على لسان نصف المشتركين في بحث الانترفون).

هذه الأبحاث درست المخاطر النابعة من التعرض للإشعاعات نتيجة استخدام الأجهزة الطرفية فقط. وليس التعرض للإشعاعات من البيئة المحيطة والتي مصدرها المحطات المركزية وكذلك ومن أجهزة أخرى تطلق الإشعاعات.

في شهر مايو من عام 2011 قامت الوكالة الدولية

لأبحاث السرطان، ووكلالة منظمة الصحة العالمية بتصنيف إشعاعات RF خت فئة 2B المسرطنة (مسرطن محتمل)، وبهذا عبرت عن دعمها الواضح باتخاذ مبدأ الوقاية في هذا المخصوص.

أما موقف وزارة الصحة هو بالأأخذ بعين الاعتبار نتائج الأبحاث الحديثة، انه يجب اتخاذ مبدأ الوقاية في هذا المخصوص.

نصائح وزارة الصحة فيما يتعلق باستخدام الأجهزة الخلوية.
بشكل عام فان وزارة الصحة تبني ارشادات معظم الجهات العالمية التي تناصر مبدأ الحذر الوقائي، فيما يتعلق باستخدام الأجهزة الخلوية، وبناءاً عليه فان وزارة الصحة تناصر بما يلى:

- استخدام مكبرات الصوت / جهاز التحدث عن بعد أو سماعات اذنين ليست لاسلكية، وان ابعاد الجهاز عن الجسم أثناء المكالمة يقلص من التعرض الى اشعاع الراديو، وعليه يجب الحرص على ابعاد الجهاز الخلوى من الجسم (وعدم حمله فى هذه الاثناء على الجسم، مثلاً على حزام البنطال او في الجيب او على الرقبة من خلال رباط)، فمن الطبيع ان تقليل كمية المكالمات ومدة استخدام الجهاز الخلوى يعتبر وسيلة اضافية لتقليل التعرض الى الاشعاعات.
- في المناطق التي تكون فيها الاشارة ضعيفة هي المناطق التي يوجد فيها عدد قليل من الابراج نسبياً، او كذلك التي يوجد فيها عوائق للإشارة مثل المصاعد والقطارات وغيرها)، فان مستوى التعرض الى الاشعاعات يكون عالى، وعليه يجب التقليل من الإستخدام في هذه المناطق، وتجدر

الإشارة الى ان مستوى اشارة الالتقطات موجودة في الجهاز الخلوي وعليه يمكن تشخيص هذه الاوضاع.

• ينصح بالحرص على وجه الخصوص على قواعد الحذر تجاه فئة الاطفال والذين هم بشكل عام اكثر حساسية لتطوير السرطانات على اثر تعرضهم لعوامل مسرطنة، وبما ان استخدام الاجهزة الخلوية لدى الاطفال يبدأ متأخرا مقارنة باستخدام الكبار لها، فان التعرض للخلوي لدى اوساط مجتمع الاطفال لم يتم اختباره بعد. وذلك بسبب اعتبارات الحساسية للمرض والتأثير على متوسط العمر العالى المتوقع لدى مجتمع الشباب (المتعلقة بالتأكيد بتراكم التعرض للإشعاع بشكل قوى

ولدة طويلة وبين تطوير المرض) وكذلك بسائل اخلاقية التي تدخل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمجتمعات الاطفال، هذا الامر يلزم الحذر بشكل اكبر تجاه هذا المجتمع، وعليه فان وزارة الصحة تناصر الاباء بتقليل قدر الامكان تعريض الاطفال للأجهزة الخلوية، والأخذ بعين الاعتبار سن بدء استخدام الاجهزة الخلوية وتقليل مدى الاستخدام، وفي جميع الاحوال الحرص على استخدام سماعات الاذنين غير اللاسلكية او مكبر الصوت عند استخدام الجهاز الخلوي.

• اثناء السياقة ينصح بالتقليل من إستخدام الجهاز الخلوي، وعلى اي حال ووفقا لبند 28(ب) من لوائح وزاة النقل، فإن هذا البند ينص على: ”حينما تكون السيارة في وضعية حرك فان على السائق عدم الامساك بجهازه الخلوي او

الهاتف الذي في السيارة ولا يقوم باستخدامهما في السيارة الا من خلال جهاز التحدث عن بعد، ولا يقوم ايضا بإرسال الرسائل القصيرة، وكذلك وفقاً لهذا البند: ”فإن جهاز التحدث عن بعد ليس بالمعيار الذي يتبع استخدام الهاتف بدون الامساك به الا إذا كان هذا المعيار مدمج داخل الهاتف، وعليه يتم وضع الهاتف في السيارة بشكل ثابت بحيث يمنع سقوطه“، أما بالنسبة للجهاز الخلوي الثابت في السيارة فإنه ينص بتركيب أنتينا خارج السيارة وليس بداخلها، وتفضيل استعمال توصيل سلكي بين التلفون والسماعة على استعمال البلوتوث (blue tooth).

تأثير الهاتف الخلوي على نشاط المعدات الطبية:

كلما كانت المعدات الطبية الحديثة توفر الحماية بشكل احسن ضد التعرض لموجات الراديو، فإنه عادة لا يخشى من تأثير الجهاز الخلوي على الاداء السليم لتلك المعدات الطبية، مع ذلك تنصح وزارة الصحة عدم الاقتراب المباشر بالجهاز الخلوي (مسافة 50-30 سم من المعدات الطبية المزروعة داخل جسم المريض).

ملاحظات الادارة الطبية في وزارة الصحة (عام 2002) والوجه الى مدراء المستشفيات، حدد ان استخدام الاجهزة الخلوية واجهزه اللاسلكي في المستشفيات يجب ان يضمن سلامة وامان المريض من جهة اولى، وتمكن الطاقم الطبي والمرضى وابناء عائلاتهم الاستفادة من افضليات الخدمات من جهة ثانية، وناتي هذه الملاحظات على تفاصيل المناطق التي يكون فيها

استخدام الاجهزه الخلويه منوع قطعيا وكذلك
المناطق المسموح فيها استخدام الاجهزه الخلويه (مع
الحفاظ على مسافة خذيرية مناسبة من المناطق التي
تعمل فيها اجهزة ومعدات طبية او اجهزة تتعلق
فيها ارواح الناس).

المعلومات الواردة في هذه النشرة ترتكز على المعلومات
التي تم نشرها من قبل السلطات المختصة في دولة
اسرائيل (وزارة الصحة، وزارة البيئة ووزارة الاتصالات).

ينصح بمتابعة المعلومات بشكل متواصل والواردة من خلال
موقع وزارة الصحة على الانترنت، والعمل وفقاً لنصائحها.

عنوان الموقع على الانترنت: www.health.gov.il

أين يمكنني العثور على معلومات إضافية؟

تحت تصرفكم عدد من مصادر المعلومات المستقلة ومنها:

تنوداع - مركز المعرفة الوطني لتأثير الإشعاع غير

المؤين على الصحة - www.tnuda.org.il

WHO - منظمة الصحة العالمية - www.who.int/emf

IARC - الوكالة الدولية لأبحاث السرطان - www.iarc.fr

- FDA - سلطة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة -

<https://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/default.htm>

ICNIRP - اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع غير

المؤين - www.icnirp.com

RSC - الشركة الملكية الكندية - www.rsc.ca

مركز الأبحاث النووية سوريك - <http://soreq.gov.il>

وزارة حماية البيئة - www.sviva.gov.il

وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل - www.moital.gov.il

** النص باللغة العربية هو النص المأخوذ به فقط.

Информационный листок по вопросам
неионизирующего излучения, выделяе-
мого радиопередающими устройствами
и мобильными телефонами (далее -
"сотовый аппарат") - краткая сводка
рекомендаций Министерства здравоох-
ранения

- Пользуйтесь встроенным динамиком / личным переговорным устройством или проводным наушником.
- Держите аппарат на безопасном удалении от тела.
- Сокращайте объем и продолжительность использования .
- Снизьте до минимума объем и продолжительность использования в зонах слабого приема.
- Снизьте до минимума объем и продолжительность использования в экранированных зонах, таких как лифт, поезд и т.п.
- Сократите объем использования в период управления транспортным средством и в любом случае действуйте в строгом соответствии с требованиями закона.
- Сократите число и продолжительность разговоров своих детей по сотовому аппарату.
- Пользуйтесь принадлежностями,

снижающими воздействие излучения, - например, встроенный динамик или проводной наушник. Помните, что сотовый аппарат, который был поврежден или отремонтирован, или конфигурация которого была изменена, может испускать иную дозу излучения.

Что такое сотовый аппарат?

Сотовый аппарат - это устройство, обеспечивающее беспроводную связь с помощью радиоволн. Для этого он оснащен приемником и передатчиком, которые обеспечивают связь со стационарной неподвижной станцией, расположенной поблизости. Стационарная станция оборудована антенной для приема и передачи.

Для установления и поддержания связи сотовые аппараты и антенны стационарных станций испускают радиоволны. Хотя сотовый аппарат испускает небольшое количество излучения по сравнению с центром трансляции (станцией сотовой связи), он расположен близко к телу человека, и поэтому организм напрямую поглощает энергию, излучаемую телефонной антенной.

Сотовый аппарат работает в частотном диапазоне от 800 МГц до примерно 5000 МГц. Уровень радиации, излучаемый различными аппаратами, отличается друг от друга. За дополнительную плату, некоторые компании сотовой связи, работающие в Израиле, могут провести сравнительное измерение максимального уровня мощности передачи нового мобильного телефона по отношению к старому телефону той же модели, даже если он уже давно используется или если он был отремонтирован (данное измерение является проверкой SAR). Метод данной проверки был проверен и разрешён отделением по предотвращению шума и излучению министерства окружающей среды. Получить информацию о данной проверке можно у соответствующих компаний сотовой связи.

Что такое радиоизлучение?

Излучение - это передача энергии в определённом диапазоне. Его можно классифицировать следующим образом, в зависимости от уровня передаваемой энергии:

- Ионизирующее излучение (которое содержит энергию в количестве, достаточ-

ном для изменения строения атома, например, рентгеновское излучение).

- Неионизирующее излучение (которое не содержит энергию в количестве, достаточном для изменения строения атома, например, радиоизлучение).

Радиоизлучение - это электромагнитное неионизирующее излучение с энергией, которая меньше энергии светового излучения, рентгеновского излучения и гамма-излучения.

Уровень излучения сотового аппарата

В процессе разговоров по сотовому аппарату голова говорящего человека подвержена относительно высокому воздействию радиоволн. Уровень излучения сотовых приборов измеряется показателем SAR (Specific Absorption Rate) - удельная мощность поглощения (излучения). Этот показатель определяет количество поглощенной энергии в расчете на единицу массы биологического материала (например, организма человека). Он измеряется в ваттах на килограмм или в милливаттах на грамм.

Показатель SAR измеряется производите-

лем и предусматривает полную и всестороннюю проверку каждого выпускаемого сотового аппарата в лабораторных условиях. Тем не менее, необходимо отметить, что в процессе эксплуатации сотового аппарата этот показатель постоянно изменяется. Как правило, вблизи антенны базовой станции он будет ниже, чем в тех случаях, когда телефон находится вдалеке от базовой антенны, или когда ухудшается качество приема.

Измерение показателя удельной мощности поглощения SAR - это очень сложная процедура, и во всем мире есть считанные специализированные лаборатории, которые в состоянии это делать. Производители сотовых аппаратов обязаны выполнять проверку показателя SAR в особо жестких условиях (при максимальной мощности передачи) на основе американского или европейского стандартов, а также указывать самый высокий показатель SAR из всех измеренных.

Учитывая особую сложность проверки, периодические измерения показателя удельной мощности поглощения

SAR не выполняются.

В процессе эксплуатации сотового аппарата, включая любые случаи повреждения, ремонта или изменения его исходной конфигурации, показатель SAR может меняться по сравнению со значением, которое было получено в ходе первоначального измерения.

Максимальный допустимый уровень излучения сотового аппарата в соответствии с Правилами защиты потребителя (информация о неионизирующем излучении от мобильных телефонов) от 2002 года составляет: Уровень излучения, действующего на тело и голову: максимальный допустимый уровень излучения 2 Вт/кг по европейскому протоколу измерения на 10 грамм тканей тела, или 1,6 Вт/кг по американскому протоколу измерения на 1 грамм тканей тела.

Уровень излучения, действующего на конечности: максимальный допустимый уровень излучения сотового аппарата, составляет

4 Вт/кг по европейскому протоколу измерения на 10 грамм тканей тела для всех конечностей и для кистей рук, запястий, стоп, лодыжек по американскому протоколу измерения.

Самая высокая величина показателя SAR любого сотового аппарата, полученная в процессе проверки производителем и на основании данных производителя, составляет 3.76 (конечности) Вт/кг при европейском методе измерения и 1.29 Вт/ кг при американском методе измерения.

* Эти данные относятся исключительно к методам трансляции, действующим в Израиле.

Как сохранить здоровье и обеспечить безопасность

С начала восьмидесятых годов, когда технология сотовой связи стала доступна для населения, существуют подозрения в связи с отрицательным влиянием сотовых телефонов на здоровье человека, в частности - о том, что они приводят к раковым заболеваниям.

Первое исследование было опубликовано в 1996 году, а в начале 2000-х годов появился целый ряд исследований, которые не подтвердили гипотезу о возрастании риска раковых заболеваний. Вместе с тем, во всех этих исследованиях отмечалось, что рассмотренный в них период времени недостаточен для того, чтобы оценить возможную связь между подверженностью излучению RF, исходящему от сотовых телефонов, и развитием раковых заболеваний в области их действия на организм.

В последнее десятилетие опубликован целый ряд исследований и в первую очередь - международное исследование "Интерфон", проведенное с участием 18 центров из разных стран мира. При анализе этих исследований выявлен повышенный риск для всех, кто пользуется сотовыми телефонами более десяти лет - среди лиц, которые использовали телефоны с той стороны, где развивалась опухоль, и которые относятся к категории наиболее активных пользователей сотовой связью.

В научном мире нет единого мнения о том, достоверны эти данные либо вытекают из методологических проблем. В любом

случае следует отметить, что максимальное время и объем использования, представленные в этом исследовании, ограничены по сравнению с объемом использования сегодня (12 лет в общей сложности и 2 - 2,5 часа в месяц согласно данным половины участников международного исследования "Интерфон").

В этих исследованиях изучен только риск, связанный с воздействием излучения и пользованием конечным оборудованием. Они не рассматривают вопросы влияния опорных станций и других излучающих устройств.

Неуверенность в отношении последствий для здоровья человека с одной стороны и активное использование сотовых устройств (в частности, детьми) с другой заставили большинство стран мира принять основные меры предосторожности от действия излучения при пользовании сотовыми технологиями.

В мае 2011 года Международное агентство по изучению онкологических заболеваний при ВОЗ отнесло излучение RF к категории В 2 (потенциал онкогенного действия) и

выразило свою полную поддержку основных мер предосторожности в этом отношении.

Позиция Министерства здравоохранения заключается в том, что в свете последних исследований следует продолжать действовать в соответствии с основными мерами предосторожности.

Рекомендации Министерства здравоохранения в области использования сотовых аппаратов

В целом, Министерство здравоохранения принимает руководящие указания международных организаций в отношении использования сотовых телефонов, которые рекомендуют придерживаться принципа "осторожность и профилактика". В соответствии с этим, Министерство здравоохранения рекомендует следующие меры:

- Использование встроенного динамика/-личного переговорного устройства или наушника (не беспроводного) в процессе разговора - чем дальше от тела человека находится сотовый аппарат, тем ниже его подверженность радиоиз-

лучению. Поэтому следует стараться держать сотовый телефон подальше от тела (и не носить его на себе - например, на поясе от брюк, в кармане или на шнурке на шее). И конечно же, уменьшение числа и продолжительности разговоров по сотовому телефону, - это простая дополнительная мера для снижения действия излучения.

- В зонах слабого приема (в областях, где установлено относительно мало антенн, или в экранированных помещениях, например, в лифте, в поезде и т.п.) уровень действия излучения возрастает. Поэтому следует максимально сократить разговоры, если вы находитесь в этих зонах. Следует отметить, что обычно сотовые телефоны работают прекрасно, и поэтому зоны слабого приема можно определить без труда.
- **Рекомендуется особо строго придерживаться правил предосторожности для детей, которые в целом более склонны к развитию раковых опухолей в результате действия канцерогенных факторов.** Поскольку

дети начали пользоваться сотовыми аппаратами позже, чем взрослые, уровень их воздействия на детей пока еще не изучен. С учетом чувствительности детского организма и факторов, влияющих на ожидаемую высокую продолжительность жизни нынешнего молодого поколения (что с большой степенью вероятности связано с высоким уровнем накопления излучения и длительным периодом, предшествующим развитию заболеваний), а также в связи с этическими проблемами, связанными с принятием решений в отношении несовершеннолетних, для этих групп населения требуется особая осторожность. Поэтому Министерство здравоохранения рекомендует родителям максимально ограждать детей от использования сотовых аппаратов, подумать о том, с какого возраста следует начинать их использование, сократить объем разговоров детей по сотовым телефонам и в любом случае постараться, чтобы дети при разговоре пользовались наушниками (не беспроводными) или встроенным динамиком.

- Желательно избегать разговоров по сотовому аппарату в процессе вождения транспортного средства. При этом в любом случае следует действовать в соответствии с пунктом 28 (бет) Правил движения. Этот пункт определяет, что "во время движения транспортного средства водитель не должен держать в руке стационарный или мобильный телефон, а также не должен использовать его без специального переговорного устройства. Водитель также не должен отправлять или читать короткие текстовые сообщения (SMS)". В контексте этого пункта термин "переговорное устройство означает приспособление, которое позволяет использовать телефон, не держа его в руке, а если такое приспособление входит в состав сотового телефона, то телефон должен быть устойчиво укреплен внутри транспортного средства во избежание его падения". Если сотовый телефон установлен внутри транспортного средства, то рекомендуется установить наружную antennу на транспортном средстве, а не внутри него. Кроме

этого, подключение динамика к телефону с помощью провода предпочтительнее, чем связь на основе технологии беспроводной связи Bluetooth.

Влияние работы сотовых аппаратов на медицинское оборудование

В целом, современное медицинское оборудование надежно защищено от влияния радиоволн, и поэтому не следует опасаться того, что сотовые аппараты повлияют на его работу. Тем не менее, Министерство здравоохранения рекомендует избегать чрезмерного приближения сотовых аппаратов к медицинским приборам (расстояние в 30 - 50 мм до переносного медицинского оборудования или до медицинских устройств, имплантированных в тело больного).

В циркуляре медицинского управления Министерства здравоохранения (2002 год), адресованном руководителям больниц, установлено, что использование сотовых аппаратов и устройств беспроводной связи в больницах должно гарантировать здоровье и безопасность пациента, с одной стороны, и позволить персоналу,

больным и членам их семей пользоваться всеми преимуществами сотовой связи, с другой. В этом циркуляре также определены зоны, в которых категорически запрещено пользоваться сотовыми аппаратами, и места, разрешенные для их использования (при обеспечении безопасной удаленности от зон установки медицинского оборудования или систем жизнеобеспечения пациентов).

- * Данные, приведенные в этом информационном листке, главным образом основаны на публикациях компетентных органов Государства Израиль (Министерство здравоохранения, Министерство защиты окружающей среды и Министерство связи).
- * Рекомендуется регулярно знакомиться с новой информацией, размещенной на сайте Министерства здравоохранения в интернете, и действовать в соответствии с приведенными там рекомендациями.

Адрес сайта: www.health.gov.il

Где найти дополнительную информацию?

Предлагаем вашему вниманию несколько независимых источников информации, в числе которых:

Национальный информационный центр о воздействии излучения и неонизирующего излучения на состояние здоровья -
www.tnuda.org.il

WHO - Международная организация здравоохранения – www.who.int/emf

IARC - Международное агентство по изучению рака - www.iarc.fr

FDA - Управление по контролю за продуктами и медикаментами, США -
www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm

ICNIPR - Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения -
www.icnirp.com

RSC - Канадское королевское общество -
www.rsc.ca

Центр ядерных исследований «Сорек» -
<http://soreq.gov.il>

Министерство экологии - www.sviva.gov.il
Министерство промышленности, торговли и занятости - www.moital.gov.il

** Текст на иврите является определяющим.