

# עלון מידע

OnePlus N100

(BE2013)

מידע בדבר  
קרינה בלתי מייננת  
מצויד קצה רט"ן



מוס' גרסא 17-8-2

## **עלון מידע על הקרןנה מצויד קצה רט"ן (להלן: "מכשיר סלולרי") - תמצית המלצות משרד הבריאות**

- השתמשו ברמקול / דיבורית אישית או אוזנית  
שאינה אלחוטית.
- הרחיקו את המכשיר מהגוף.
- צמצמו את כמות ומשך השימוש.
- המיעטו ככל האפשר בשימוש באזוריים בהם הקליטה חלה.
- המיעטו ככל האפשר בשימוש באזוריים בהם קיימ מיסוך כמו מעלית, רכבת וכדומה.
- המיעטו בשימוש בזמן נהייה ובכל מקרה פעולה בהתאם להוראות החוק.
- הקפידו הקפדה יתר על כללי זהירות עם ילדים והדריכו אותם בהתאם.
- צמצמו את כמות השימוש במכשיר הסלולרי אצל ילדים.
- השתמשו בעזרים המקטינים את החשיפה לקרינה רם-קול או אוזנית שאינה אלחוטית. דעו כי במכשיר סלולרי שעבר חבלה, תיקון או שינוי בתצורה המקורית עלול לחול שינוי ברמת הקרןנה.

### **מהו מכשיר סלולרי?**

מכשיר סלולרי הוא מכשיר המאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו. לצורך זה מכיל המכשיר הסלולרי מקלט ומשדר, באמצעות מתקים הקשר ביןו לבין התחנה הקבועה הנמצאת בסביבה. בתחנה הקבועה מצויות אנטנות לקליטה ושידור. לצורך התקשרות פולטים המכשיר הסלולרי והאנטנות שבתחנה הקבועה קרינט רדי. המכשיר הסלולרי

مصدر כמוות קריינה נמוכה מזו המשודרת על ידי מוקד שידור (אטר סולרי), אך עקב הממצאות המכשיר בקרבת הגוף, סוגר הגוף את האנרגיה במישרין מהאנטנה של המכשיר.

המכשיר פועל בתדרים של 800 עד כ- 5,000 מגה הרץ. קיימת שונות ברמת הקריינה הנפלטת מהמכשירים השונים. בחלק מחברות הסולולאר הפעולות בישראל, ניתן לבצע תמורה תשלום בדיקה השוואתית יזומה של מדידת רמת הספק השידור המקסימלית של טלפון נייד, גם אם אותו הטלפון הינו משומש או אחרי תיקון, ביחס לנთון דומה שנמדד בעבר טלפון נייד חדש מאותם דגמים, (בדיקה זו אינה מהוות בדיקת SAR). שיטת המדידה נבדקה ואושרה על ידי האגף למניעת רעש וקריינה במשרד להגנת הסביבה. ניתן לברר פרטים אצל חברת הסולולאר הרלוונטיות לגבייה.

### מהי קריינה רדיו

קריינה היא מעבר אנרגיה בתוויה. ניתן לאפיין את הקריינה עפ"י רמות האנרגיה המועברת, כדלקמן:

- **קריינה מייננת** (שיש בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום. לדוגמה, קריינה רנטגן).
  - **קריינה בלתי – מייננת** (שאין בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום. לדוגמה, קריינה רדיו).
- קריינה הרדיו הינה קריינה אלקטרו מגנטית בלתי-מייננת באנרגיה הנמוכה מקרינה האור, מקרינה רנטגן ומרקינה גמא.

## **רמת הקירינה של המכשיר**

בשימוש במכשיר סלולרי ראשו של המשתמש נתון לחשיפה מקומית גבוהה יחסית לגלי רדיו. רמת החשיפה לקירינה ממכשירים סלולריים ניידים מבוססת על יחידת מדידה הידועה כ-SAR (Specific Absorption Rate), קצב ספיגה סגולית (Specific Absorption Rate) המתאר את כמות האנרגיה הנספגת ליחידת מסה של חומר ביולוגי (לדוגמא: גוף האדם). היחידות שבוחן נמדד ה SAR הן ואת  $\text{lk}^{\gamma}$  או מייל ואת לגרם.

בדיקות SAR נערכות על ידי היצרן ובמסגרתה נבדק דגם מכשירשלם ותקין בתנאי מעבדה. רמת ה-SAR בפועל של המכשיר הסלולרי משתנה. באופן כללי, עם הקربה לאנטנת תחנת הבסיס, רמת ה-SAR שלו תהיה נמוכה יותר מאשר במקרה בו המכשיר מרוחק מאנטנת הבסיס או במקרה בו איות הקליטה טובת פחות.

תהליך מדידת רמת SAR מורכב מאוד, וקיימות בעולם מעבדות ספורות המיונינות לבצע מדידות SAR. יצירנים של מכשירים סלולריים, חייבים לבצע מדידות של רמות SAR למכשירים בתנאים מחמירים (בහසפק שידור מקסימלי) בהתייחס לתקנון האמריקאי או האירופי ולצין את רמת ה SAR הגבוהה ביותר שנמדדה.

בשל מורכבות הבדיקה, לא מבוצעת בדיקות SAR תקופתיות במכשיר. במהלך תקופה אחזקת המכשיר הסלולרי, לרבות במקרה בו המכשיר הסלולרי עבר חבלה, תיקון או שינוי בתצורתו המקורית עלול לחול שינוי ברמת ה - SAR, לעומת

## רמת ה-SAR שלו במועד הבדיקה.

רמת הקרינה המרבית המותרת ממכשיר סולורי שנקבעה בתקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קירינה בלתי מיננת טלפון נייד), התשס"ב-2002, היא כמפורט:

רמת הקרינה לראש וגוף: רמת הקרינה המרבית המותרת ממכשיר סולורי היא  $2 \text{ W/kg}$  על פי פרוטוקול מדידה של 10 גרם וקמה לפי שיטת הבדיקה האירופאית, או  $1.6 \text{ W/kg}$  על פי פרוטוקול מדידה של 1 גרם וקמה לפי שיטת הבדיקה האמריקאית.

רמת הקרינה לגפיים: רמת הקרינה המרבית המותרת ממכשיר סולורי, עומדת על  $4 \text{ W/kg}$  על פי פרוטוקול מדידה של 10 גרם וקמה לכל הגפיים לפי שיטת הבדיקה האירופאית, ולכף היד, מפרק כף היד, כף הרגל והקרסול לפי שיטת הבדיקה האמריקאית.

רמת ה-SAR הגבוהה ביותר של מכשיר סולורי זה בעת שנבדק ע"י היצרן וע"פ נתוני היצרן היא  $9 \text{ W/kg}$  1.79 לפי שיטת הבדיקה האירופאית.

\* נתונים אלו מתייחסים לשיטות השידור הפעולות בישראל בלבד.

## היבטי בריאות ובטיחות

מאז שנות השמונים, עם הצגת הטכנולוגיה הסולוריית לציבור הרחב, עלתה חשש בנוגע

להשפעות הבריאותיות של השימוש בטלפונים סלולריים וביחוד בנוגע למחלת הסרטן.

בנושא זה פורסמו מספר מחקרים בתחום שנות האלפיים. בכלל, מחקרים אלו לא הדגימו עליה בסיכון לפתח גידולים בקרב משתמשים, אך ככלם צוין כי תקופת החבiouן המיצגת במחקריהם אלו אינה מספקה על מנת להעיר את הקשר האפשרי בין חשיפה לקרינה מסווג RF הנפלטת ממיכליים, לבין התפתחות סרטן באזור החשיפה בגוף.

במהלך העשור האחרון, פורסמו מספר מחקרים ובראשם מחקר האינטראפון הבין-לאומי שנערך בשיתוף פעולה של 18 מרכזים ברחבי העולם. בניתוח-על של מחקרים אלו, הדגמה עלייה בסיכון בקרב אלו שהשתמשו בטלפון סלולרי מעל עשר שנים, בקרב אנשים שדיווחו על שימוש במיכלי באותו צד שהתקבלה הגידול ו בקרב אנשים שהיו בקטגורית השימוש העילונה.

קיימים וכיום בקהילה המדעית האם ממצאים אלו אמינים או שהינם נובעים מביעיות מתודולוגיות. בכל מקרה, ראוי לציין כי זמן וכמות השימוש המקסימאליים המוצגים במחקריהם אלו מוגבלת בהשוואה לשימוש היום (עד 12 שנים של תקופת חבiouן וכ-2-2.5 שעות בחודש כפי שדווח למשל ע"י מחלוקת מהמשתתפים במחקר האינטראפון).

מחקרים אלו בחנו את הסיכון הנובע כתוצאה

מהחשיפה והשימוש במכשיר הקצה בלבד, ולא את החשיפה הסביבתית הנובעת מתחנות הבסווים וממכשירים פולטי קריינה אחרים.

אי הودאות לגבי השלכות הבריאותיות מחד, והחשיפה הנרחבת של האוכלוסייה (לרבות ילדים) מאידך, הביאה את רוב מדינות העולם לנקט בעקבון זהירות המונעת בעניין החשיפה לקרינה בטכנולוגיה הסלולרית.

במאי 2011, סיווגה הסוכנות הבינלאומית למחקר הסרטן, סוכנות של ארגון הבריאות העולמי, את קרינת ה- RF בקטגוריה B2 בסיווג המסרטנים (מסרטן אפשרי), ובכך הביע תמייה ברורה בנקיטת עיקרון זהירות המונעת בעניין זה.

עדמת משרד הבריאות הינה כי בהתחשב במצאי המחקרים העדכניים, יש להמשיך לנקט בעקבון זהירות המונעת.

## **המלצות משרד הבריאות בנוגע לשימוש במכשירים סלולריים**

באופן כללי, ממץ משרד הבריאות את הנחיות מרבית הגוף הבינלאומיים הממליצים לנוהג בהתאם לעיקרון "זהירות המונעת" בהקשר לשימוש במכשירים סלולריים. בהתאם לכך ממליץ משרד הבריאות על:

- שימוש ברמקול/דיבורית אישית או אוזנית (שאינה אלחותית) בזמן השיחה-הרוחקת הסלולארי מגוף

המשתמש מקטינה את חשיפתו לקרינת הרדיו. לפיכך, יש להקפיד להרחק את המכשיר הסולורי מהגוף (ולא לשאת אותו בזמן זה על הגוף, למשל, בחגורת המכנסים, בכיס או על הצוואר באמצעות שרוור). כמובן שצמצום כמות ומשך זמן השימוש המבוצע במכשיר סולורי הינה אמצעי נוסף ופשוט להקטנת החשיפה.

- באזורי בהם הקליטה חלה (אזורים בהם קיימן מיעוט אנטנות יחסית, או מישור הקליטה למשל במעלית, רכבת, וכדומה), רמת החשיפה לקרינה עולה. לפיכך יש להמעיט בשימוש באזורי אלו. יש לציין כי רמת הקליטה מצוינת במכשיר הסולורי ולפיכך ניתן להזות מצבים אלה.
- מומלץ להקפיד במיוחד על כללי זהירות באוכלוסיות הילדים שהינם באופן כללי, רגשים יותר לפיתוח סרטן בעקבות חשיפה לגורמים מסרטנים. לאחר שהשימוש במכשירים סולריים ע"י ילדים התחיל מאוחר יותר משימוש המבוגרים, החשיפה לסולרי באוכלוסייה זו טרם נבדקו. בהתחשב ברגישותם הבריאותית, השפעות בתוחלת החיים הגבוהה הצפוייה באוכלוסיות הצעירים (הכרוכה קרוב לוודאי במצבה חסיפה משמעותית ובמשך זמן ארוך לפיתוח תחלואה) ובסוגיות אתיות המעורבות בקבלת החלטות הנוגעות לאוכלוסיות קטיניות, מתחייבת זהירות יתר באשר לאוכלוסייה זו.

לפיכך, משרד הבריאות ממליץ להורים לצמצם במידת האפשר את חשיפת הילדים למכשירים סולריים, לשקל את גיל התחלת השימוש, לצמצם את מידת השימוש ובכל מקרה להקפיד על שימוש באוזניות (לא אלחוטיות) או רמקול בעת שימוש בסולארי.

- בעת נהיגה, רצוי להמעיט בשימוש במכשיר סולרי ובכל מקרה לפעול בהתאם לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה. תקנה זו קובעת כי "בעת שהרכב בתנועה הנווג ברכב לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית; ולא ישלח או יקרא מסרונים (SMS)". עפ"י תקנת משנה זו, "דיבורית הינה התקן המאפשר שימוש בטלפון ללא אחיזה בו בלבד שם התקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו". במכשיר טלפון סולארי הקבוע ברכב, מומלץ להתקין אנטנה מחוץ לרכב ולא בתוכו ולהעדיף שימוש בחיבור חוטי בין הטלפון לרמקול על פני שימוש בבלו טוס (blue tooth).

**השפעת המכשיר הסולרי על פעילות ציוד רפואי**

ככל, הציוד הרפואי המודרני מוגן בצורה טובה בפני החשיפה לגלי רדיו, על כן, בדרך כלל, אין לחוש מהשפעות המכשיר הסולרי על פועלתו התקינה של הציוד הרפואי. עם זאת, ממליץ משרד הבריאות שלא להביא את המכשיר הסולרי לקרבה המידית

( מרחק 30-50 ס"מ של הציר הרפואית הנישא או המושתל בגוף החולים ).

בוחזר מינהל רפואי של משרד הבריאות ( משנת 2002 ) הפונה אל מנהלי בתים החולים, נקבע כי שימוש במכשירים סולריים ובמכשירי קשר אלחוטיים בבייה"ח, חייב להבטיח את שלומו ובטיחותו של המטופל מחד גיסא ולאפשר לוצאות, לחולים ולבני משפחותיהם ליהנות מהיתרונות השירותים מайдן גיסא. בוחזר זה, מפורטים האזרחים בהם השימוש במכשירים סולרים אסור לחלוין ואזרחים בהם מותר השימוש ( תוך שמירה על מרחק זהירות מתאים מאזרחים בהם מופעל>Contact ציוד או מערכות הסומכות חי אדם ).

\* המידע בעלון זה מבוסס בעיקרו על מידע שפורסם על ידי הרשות המוסמכת במדינת ישראל ( משרד הבריאות, המשרד לائقות הסביבה ומשרד התקשורת ).

\* מומלץ להתעדכן באופן שוטף באתר משרד הבריאות ולפעול בהתאם להמלצותיו

כתובת האתר: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

### **איפה נמצא עוד מידע ?**

לרשוטכם עומדים כמה מקורות מידע עצמאיים, כולל:  
תנוועד - מרכז ידע לאומי להשפעת הקירינה הבלטי  
מייננת על הבריאות - [www.tnuda.org.il](http://www.tnuda.org.il)  
WHO - ארגון הבריאות העולמי -  
[www.who.int/emf](http://www.who.int/emf)

IARC - הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן - [www.iarc.fr](http://www.iarc.fr)  
FDA - רשות המזון והתרופות בארה"ב - <https://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/default.htm>  
ICNIRP - הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה  
בלתי מיננת - [www.icnirp.com](http://www.icnirp.com)  
RSC - החברה המלכותית הבריטית - [www.rsc.ca](http://www.rsc.ca)  
ממ"ג שורק - <http://soreq.gov.il>  
משרד להגנת הסביבה - [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)  
משרד התרבות - [www.moital.gov.il](http://www.moital.gov.il)  
\*\* הנוסח העברי הוא הנוסח המקורי.

## نشرة معلوماتية حول الاشعاعات غير المؤينة للمعدات الطرفية (الاجهزة الخلوية) - خلاصة

### توصيات وزارة الصحة

- استخدمو مكبرات الصوت / جهاز للتحدث عن بعد أو سماعات אוזן ليست לاسلكية.
- أبعدوا الجهاز عن الجسم.
- قلصوا كمية الاستخدام ومدته.
- قللوا قدر الإمكان من الاستخدام في المناطق ضعيفة الإشارة.
- قللوا قدر الإمكان من الاستخدام في المناطق التي يوجد فيها عوائق مثل المصاعد والقطارات وغيرها.
- قللوا من الاستخدام أثناء السياقة. وعلى أي حال عليكم الانصياع الى تعليمات القانون.
- أحرصوا كل الحرص على قواعد الحذر مع الأطفال وأرشدوهم بشكل ملائم.
- قلصوا كمية استعمال الاجهزة الخلوية لدى الأطفال.
- استخدمو الوسائل المساعدة التي تقلل من تعرضكم الى الاشعاعات كمكبر الصوت او

سماعات أذن ليست لاسلكية.  
• أعلموا أن الجهاز الخلوي الذي تعرض للضرر وبالتالي  
فإن أي تصليح أو تغيير في تشكيلته الأصلية  
يمكن أن يحدث تغييراً في مستوى الأشعاعات.

### ما هو الجهاز الخلوي:

الجهاز الخلوي هو جهاز يتيح التواصل اللاسلكي من خلال موجات الراديو. وذلك من أجل يحتوي الجهاز الخلوي على وحدة استقبال ووحدة بث، ومن خلالها ينشأ الاتصال بينها وبين المخطأ الثابتة الواقعة في المنطقة المحيطة، وفي المخطأ الثابتة توجد الإبراج الثابتة لاستقبال البث.

ولغرض الاتصال تبعث الأجهزة الخلوية والإبراج في المخطأ الثابتة إشعاعات راديو، أما الجهاز الخلوي فتتبعه منه كمية إشعاعات منخفضة بالمقارنة مع الأشعاعات النابعة من مركز للبث (موقع خلوي)، ولكن على اثر تواجد الجهاز بالقرب من الجسم، فإن الجسم يتصنف الطاقة مباشرة من انتينا الجهاز.

ويعمل الجهاز على موجات 800 - 5000 ميجا هرتز يوجد اختلاف في مستوى الإشعاعات النابعة من الأجهزة المختلفة. في بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة في إسرائيل، يمكن إجراء مقارنة مقابل دفع المال لقياس مستوى قوة البث القصوى للهاتف المحمول، حتى لو تم استخدام الهاتف أو تم تصليحه، مقارنة بمعطى مشابه الذي تم قياسه لهاتف نقال جديد من نفس الطراز، (هذا الفحص لا يشكل فحص SAR).

طريقة القياس فحصها ووافق عليها قسم منع الإزعاج والإشعاعات بوزارة الحفاظ على البيئة. يمكن الحصول على تفاصيل من قبل شركة الهواتف المحمولة التي تتبع لها.

## ما هو اشعاع الراديو:

الاشعاع هو مرور الطاقة في المدى، ويمكن تمييز الاشعاع من خلال مستويات الطاقة المنقولة. وهي كما يلى:

- الاشعاع المؤين (الاشعاع الذي يحتوى على قدر كافى من الطاقة الذى باستطاعته تغيير مبنى الذرة، مثل اشعة رنتجن).

- الاشعاع غير المؤين (الاشعاع الذى لا يحتوى على قدر كافى من الطاقة الذى باستطاعته تغيير مبنى الذرة، مثل اشعاع الراديو).

ان اشعاع الراديو هو اشعاع كهرومغناطيسي غير مؤين بالطاقة والتي هي منخفضة من اشعاع الضوء، واسعاع الرنتجن ومن اشعاع جاما.

## مستوى الاشعاع في الجهاز:

عند استعمال الجهاز الخلوي، فان رأس المستخدم يكون معرض بشكل مكاني وبشكل عالي نسبيا الى موجات الراديو. وان مستوى التعرض للأشعاع من الأجهزة الخلوية الجوالة ترتكز على وحدة قياس تعرف باسم - SAR و معناها معدل الامتصاص المحدد، والذي يصف كمية الطاقة التي يتم امتصاصها من قبل وحدة الكتلة المكونة من مادة بيولوجية (مثل: جسم الانسان) اما وحدة القياس المستخدمة في نظام SAR هي الواط أو كفم أو ملي واط أو غرام.

اختبار SAR تكون بواسطة المنتج، وفي اطارها يتم اختبار طراز جهاز كامل وسلام ضمن ظروف العمل، وان مستوى SAR الفعلى للجهاز الخلوي يتغير، وبشكل عام فان الاقتراب من برج محطة القاعدة، فان مستوى SAR للجهاز يكون منخفض مقارنة عندما يكون الجهاز بعيد عن برج محطة القاعدة، او في حال جودة الالتقطات كانت منخفضة.

ان عملية قياس مستوى SAR مسألة معقدة، وهناك في

العالم عدد صغير من المختبرات المختصة بقياس SAR ، ويجب على شركات انتاج الاجهزة الخلوية اجراء قياس لمستوى SAR للأجهزة ضمن ظروف فاسية (في أقصى درجات بث الراديو)، مع الاخذ بالعيار الامريكي أو الاوروبي والاشارة الى مستوى SAR الاعلى من بين المستويات التي يتم قياسها.

وبسبب تعقيد فحص SAR فانه لا يتم اجراءه على فترات متقاربة على الجهاز.

وخلال فترة حيازة الجهاز الخلوي، وبما في ذلك عند تعرض الجهاز الى ضرر، فإن أي تصليح أو تغيير في تشكيلته الاصلية يمكن ان يحدث تغييرا في مستوى SAR مقارنة بمستوى SAR للجهاز اثناء الفحص.

إن مستوى الإشعاع الأقصى المسموح به من الجهاز الخلوي والذي حدد في أنظمة حماية المستهلك (معلومات تتعلق بالإشعاع غير المؤمن من الجهاز الخلوي) لعام 2002، هي كالتالي :

مستوى الإشعاع للرأس والجسم: مستوى الإشعاع الأقصى المسموح به من الجهاز الخلوي هي  $2 \text{ W/kg}$  حسب بروتوكول القياس لكل 10 جرام أنسجة حسب طريقة الاختبار الأوروبي، أو  $1.6 \text{ W/kg}$  حسب بروتوكول القياس لكل 1 جرام أنسجة حسب طريقة الاختبار الأمريكية.

مستوى الإشعاع للأطراف: مستوى الإشعاع الأقصى المسموح به من الجهاز الخلوي، هو  $4 \text{ W/kg}$  حسب بروتوكول القياس لكل 10 جرام أنسجة للأطراف بأكملها حسب طريقة الاختبار الأوروبي، ولذلك اليد، المعصم، كفة القدم والكاحل حسب طريقة الاختبار الأمريكية.

اختبار SAR الاعلى للجهاز الخلوي هذا عند اختباره من قبل المنتج وفقاً لمعطيات المنتج هو: 1.79 W/kg حسب طريقة الاختبار الاوروبية.

هذه المعطيات تتعلق بطرق البث الخاصة بإسرائيل فقط.

### **جوانب الصحة والأمان:**

منذ الثمانينات، ومع انتشار التكنولوجيا الخلوية أمام الجمهور العريض، أصبح هناك تخوف نتيجة استخدام الهواتف الخلوية وخاصة فيما يتعلق بمرض السرطان.

في هذا الموضوع نشر عدد من الأبحاث في بداية سنوات الألفين. وبشكل عام فإن هذا النوع من الأبحاث لم يحمل مؤشرات حول ارتفاع مخاطر تطوير أورام في أوساط المستخدمين. ولكن أشارت هذه الأبحاث إن فترة الكمون التي وردت فيها هي غير كافية لتقدير احتمالية العلاقة بين التعرض لإشعاعات RF المنبعثة من الأجهزة، وبين تطور مرض السرطان في المنطقة التي تعرضت للإشعاع في الجسم.

وخلال العقد المنصرم نُشرت العديد من الأبحاث وعلى رأسها بحث الانترفون العالمي الذي تم إعداده بالمشاركة مع ثمانية عشر مركز أبحاث من جميع أجزاء العالم، وبتحليل هذه الأبحاث وجد مؤشر لارتفاع الخطر في أوساط الذين استخدمو الهاتف الخلوي لمدة تزيد عن 10 سنوات، ولدى الأشخاص الذين خذلوا عن استخدام للهاتف الخلوي في نفس الجهة التي تطور فيها الورم، وكذلك لدى الأشخاص المستخدمين من ينطبق عليهم التصنيف أعلاه.

وخلال العقد المنصرم نُشرت العديد من الأبحاث وعلى رأسها بحث الانترفون العالمي الذي تم إعداده بالمشاركة مع ثمانية عشر مركز أبحاث من جميع أجزاء العالم. وبتحليل هذه الأبحاث وجد مؤشر لارتفاع الخطر في أوساط الذين استخدمو الهاتف الخلوي لمدة تزيد عن 10 سنوات، ولدى الأشخاص الذين خذلوا عن استخدام للهاتف الخلوي في نفس الجهة التي تطور فيها الورم، وكذلك لدى الأشخاص المستخدمين من ينطبق عليهم التصنيف أعلاه.

هناك جدل قائم في المجتمع العلمي حول مسألة صحة هذه النتائج، وهل هي حقيقة أم هي نابعة من مشاكل منهجية، على أي حال من الجدير ذكره والإشارة إليه بأن وقت وكمية الاستخدام القصوى التي وردت في هذه الأبحاث هي مقيدة بالمقارنة بالاستخدام اليومي (الغاية 12 سنة لفترة كمون). وكذلك 2-2.5 ساعة في الشهر وفقاً لما ورد على لسان نصف المشتركين في بحث الانترفون).

هذه الأبحاث درست المخاطر النابعة من التعرض للإشعاعات نتيجة استخدام الأجهزة الطرفية فقط، وليس التعرض للإشعاعات من البيئة المحيطة والتي مصدرها المطارات المركزية وكذلك ومن أجهزة أخرى تطلق الإشعاعات.

في شهر مايو من عام 2011 قامت الوكالة الدولية للأبحاث السرطان، ووكلة منظمة الصحة العالمية بتصنيف إشعاعات RF تحت فئة 2B المسرطنة (مسرطن محتمل)، وبهذا عبرت عن دعمها الواضح باتخاذ مبدأ الوقاية في هذا المخصوص.

أما موقف وزارة الصحة هو بالأأخذ بعين الاعتبار

نتائج الأبحاث الحديثة، انه يجب اتخاذ مبدأ الوقاية في هذا المخصوص.

### نصائح وزارة الصحة فيما يتعلق باستخدام الأجهزة الخلوية.

بشكل عام فان وزارة الصحة تبني ارشادات معظم الجهات العالمية التي تناصر ببدأ الحذر الوقائي، فيما يتعلق باستخدام الأجهزة الخلوية، وبناءاً عليه فان وزارة الصحة تناصر بما يلي:

- استخدام مكبرات الصوت / جهاز التحدث عن بعد أو سماعات اذنين ليست لاسلكية، وان ابعاد الجهاز عن الجسم اثناء المكالمة يقلص من التعرض الى اشعاع الراديو، وعليه يجب الحرص على ابعاد الجهاز الخلوي من الجسم ( وعدم حمله في هذه الثناء على الجسم، مثلاً على حزام البنطال او في الجيب او على الرقبة من خلال ربطة)، فمن الطبع ان تقليل كمية المكالمات ومدة استخدام الجهاز الخلوي يعتبر وسيلة اضافية لتقليل التعرض الى الاشعاعات.
- في المناطق التي تكون فيها الاشارة ضعيفة هي المناطق التي يوجد فيها عدد قليل من الابراج نسبياً، او كتلك التي يوجد فيها عوائق للإشارة مثل المصاعد والقطارات وغيرها)، فان مستوى التعرض الى الاشعاعات يكون عالي، وعليه يجب التقليل من الإستخدام في هذه المناطق، وتجدر الاشارة الى ان مستوى اشارة الالتفاوت موجودة في الجهاز الخلوي وعليه يمكن تشخيص هذه الاوضاع.
- ينصح بالحرص على وجه المخصوص على قواعد الحذر تجاه فئة الاطفال والذين هم بشكل عام الاكثر حساسية لتطوير السرطانات على اثر

عرضهم لعوامل مسرطنة، وبما ان استخدام الاجهزة الخلوية لدى الاطفال يبدأ متأخراً مقارنة باستخدام الكبار لها، فان التعرض للخلوي لدى اوساط مجتمع الاطفال لم يتم اختباره بعد. وذلك

بسبب اعتبارات الحساسية للمرض والتأثير على متوسط العمر العالى المتوقع لدى مجتمع الشباب (المتعلقة بالتأكيد بتراكم التعرض للإشعاع بشكل قوى

ولدة طويلة وبين تطوير المرض) وكذلك بسائل اخلاقية التي تدخل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمجتمعات الاطفال. هذا الامر يلزم المذر بشكل اكبر خيال هذا المجتمع، وعليه فان وزارة الصحة تناصر الاباء بتفليص قدر الامكان تعريض الاطفال للأجهزة الخلوية، والاخذ بعين الاعتبار سن بدء استخدام الاجهزة الخلوية وتفيص مدى الاستخدام، وفي جميع الاحوال الحرص على استخدام سماعات الاذنين غير اللاسلكية او مكبر الصوت عند استخدام الجهاز الخلوى.

- اثناء السياقة ينصح بالتقليل من استخدام الجهاز الخلوى، وعلى اي حال ووفقاً لبند 28(ب) من لوائح وزاة النقل، فان هذا البند ينص على: "حينما تكون السيارة في وضعية حرك فان على السائق عدم الامساك بجهازه الخلوى او الهاتف الذي في السيارة ولا يقوم باستخدامهما في السيارة الا من خلال جهاز التحدث عن بعد، ولا يقوم ايضاً بإرسال الرسائل القصيرة، وكذلك وفقاً لهذا البند:

”فإن جهاز التحدث عن بعد ليس بالمعيار الذي يتيح استخدام الهاتف بدون الامساك به إلا إذا كان هذا المعيار مدمج داخل الهاتف، وعليه يتم وضع الهاتف في السيارة بشكل ثابت بحيث يمنع سقوطه“، أما بالنسبة للجهاز الخلوي الثابت في السيارة فإنه ينص بتركيب أنتينا خارج السيارة وليس بداخلاها، وتفضيل استعمال توصيل سلكي بين التلفون والسماعة على استعمال البلوتوث (blue tooth).

### **تأثير الهاتف الخلوي على نشاط المعدات الطبية:**

كلما كانت المعدات الطبية الحديثة توفر الحماية بشكل احسن ضد التعرض لموجات الراديو، فإنه عادة لا يخشى من تأثير الجهاز الخلوي على الاداء السليم لتلك المعدات الطبية، مع ذلك تناصح وزارة الصحة عدم الاقتراب المباشر بالجهاز الخلوي (مسافة 50-30 سم من المعدات الطبية المزروعة داخل جسم المريض).

ملاحظات الادارة الطبية في وزارة الصحة (عام 2002) والموجه الى مدراء المستشفيات، حدد ان استخدام الاجهزه الخلويه واجهزه اللاسلكي في المستشفيات يجب ان يضمن سلامه وامان المريض من جهة اولى، وتمكين الطاقم الطبي والمرضى وابناء عائلاتهم الاستفاده من افضليات الخدمات من جهة ثانية، وناتي هذه الملاحظات على تفاصيل المناطق التي يكون فيها استخدام الاجهزه الخلويه منوع قطعيا وكذلك المناطق المسموح فيها استخدام الاجهزه الخلويه (مع الحفاظ على مسافة تخزينه مناسبة من المناطق التي تعمل فيها اجهزة ومعدات طبية او اجهزة تتعلق

فيها أرواح الناس). المعلومات الواردة في هذه النشرة ترتكز على المعلومات التي تم نشرها من قبل السلطات المختصة في دولة إسرائيل (وزارة الصحة، وزارة البيئة ووزارة الاتصالات). ينصح بمتابعة المعلومات بشكل متواصل والواردة من خلال موقع وزارة الصحة على الانترنت، والعمل وفقاً لنصائحها. عنوان الموقع على الانترنت: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

### أين يمكنني العثور على معلومات إضافية؟

تحت تصرفكم عدد من مصادر المعلومات المستقلة ومنها:  
تنوداع - مركز المعرفة الوطني لتأثير الإشعاع غير المؤين على الصحة - [www.tnuda.org.il](http://www.tnuda.org.il)  
WHO - منظمة الصحة العالمية - [www.who.int/emf](http://www.who.int/emf)  
IARC - الوكالة الدولية لأبحاث السرطان - [www.iarc.fr](http://www.iarc.fr)  
FDA - سلطة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة - <https://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/default.htm>  
ICNIRP - اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين - [www.icnirp.com](http://www.icnirp.com)  
RSC - الشركة الملكية الكندية - [www.rsc.ca](http://www.rsc.ca)  
مركز الأبحاث النووية سوريك - <http://soreq.gov.il>  
وزارة حماية البيئة - [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)  
وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل - [www.moital.gov.il](http://www.moital.gov.il)

\*\* النص باللغة العبرية هو النص المأخذ به فقط.

Информационный листок по вопросам  
неионизирующего излучения, выделяе-  
мого радиопередающими устройствами  
и мобильными телефонами (далее -  
"сотовый аппарат") - краткая сводка  
рекомендаций Министерства здравоох-  
ранения

- Пользуйтесь встроенным динамиком / личным переговорным устройством или проводным наушником.
- Держите аппарат на безопасном удалении от тела.
- Сокращайте объем и продолжительность использования .
- Снизьте до минимума объем и продолжительность использования в зонах слабого приема.
- Снизьте до минимума объем и продолжительность использования в экранированных зонах, таких как лифт, поезд и т.п.
- Сократите объем использования в период управления транспортным средством и в любом случае действуйте в строгом соответствии с требованиями закона.
- Сократите число и продолжительность разговоров своих детей по сотовому аппарату.
- Пользуйтесь принадлежностями,

снижающими воздействие излучения, - например, встроенный динамик или проводной наушник. Помните, что сотовый аппарат, который был поврежден или отремонтирован, или конфигурация которого была изменена, может испускать иную дозу излучения.

## **Что такое сотовый аппарат?**

Сотовый аппарат - это устройство, обеспечивающее беспроводную связь с помощью радиоволн. Для этого он оснащен приемником и передатчиком, которые обеспечивают связь со стационарной неподвижной станцией, расположенной поблизости. Стационарная станция оборудована антенной для приема и передачи.

Для установления и поддержания связи сотовые аппараты и антенны стационарных станций испускают радиоволны. Хотя сотовый аппарат испускает небольшое количество излучения по сравнению с центром трансляции (станцией сотовой связи), он расположен близко к телу человека, и поэтому организм напрямую поглощает энергию, излучающую телефонной антенной.

Сотовый аппарат работает в частотном диапазоне от 800 МГц до примерно 5000 МГц. Уровень радиации, излучаемый различными аппаратами, отличается друг от друга. За дополнительную плату, некоторые компании сотовой связи, работающие в Израиле, могут провести сравнительное измерение максимального уровня мощности передачи нового мобильного телефона по отношению к старому телефону той же модели, даже если он уже давно используется или если он был отремонтирован (данное измерение является проверкой SAR). Метод данной проверки был проверен и разрешён отделением по предотвращению шума и излучению министерства окружающей среды. Получить информацию о данной проверке можно у соответствующих компаний сотовой связи.

### **Что такое радиоизлучение?**

Излучение - это передача энергии в определённом диапазоне. Его можно классифицировать следующим образом, в зависимости от уровня передаваемой энергии:

- Ионизирующее излучение (которое содержит энергию в количестве, достаточ-

- ном для изменения строения атома, например, рентгеновское излучение).
- Неионизирующее излучение (которое не содержит энергию в количестве, достаточном для изменения строения атома, например, радиоизлучение).

Радиоизлучение - это электромагнитное неионизирующее излучение с энергией, которая меньше энергии светового излучения, рентгеновского излучения и гамма-излучения.

### Уровень излучения сотового аппарата

В процессе разговоров по сотовому аппарату голова говорящего человека подвержена относительно высокому воздействию радиоволн. Уровень излучения сотовых приборов измеряется показателем SAR (Specific Absorption Rate) - удельная мощность поглощения (излучения). Этот показатель определяет количество поглощенной энергии в расчете на единицу массы биологического материала (например, организма человека). Он измеряется в ваттах на килограмм или в милливаттах на грамм.

Показатель SAR измеряется производите-

лем и предусматривает полную и всестороннюю проверку каждого выпускаемого сотового аппарата в лабораторных условиях. Тем не менее, необходимо отметить, что в процессе эксплуатации сотового аппарата этот показатель постоянно изменяется. Как правило, вблизи антенны базовой станции он будет ниже, чем в тех случаях, когда телефон находится вдалеке от базовой антенны, или когда ухудшается качество приема.

Измерение показателя удельной мощности поглощения SAR - это очень сложная процедура, и во всем мире есть считанные специализированные лаборатории, которые в состоянии это делать. Производители сотовых аппаратов обязаны выполнять проверку показателя SAR в особо жестких условиях (при максимальной мощности передачи) на основе американского или европейского стандартов, а также указывать самый высокий показатель SAR из всех измеренных.

**Учитывая особую сложность проверки, периодические измерения показателя удельной мощности поглощения SAR не выполняются.**

В процессе эксплуатации сотового аппарата, включая любые случаи повреждения, ремонта или изменения его исходной конфигурации, показатель SAR может меняться по сравнению со значением, которое было получено в ходе первоначального измерения.

Максимальный допустимый уровень излучения сотового аппарата в соответствии с Правилами защиты потребителя (информация о неионизирующем излучении от мобильных телефонов) от 2002 года составляет:

Уровень излучения, действующего на тело и голову: максимальный допустимый уровень излучения 2 Вт/кг по европейскому протоколу измерения на 10 грамм тканей тела, или 1,6 Вт/кг по американскому протоколу измерения на 1 грамм тканей тела.

Уровень излучения, действующего на конечности: максимальный допустимый уровень излучения сотового аппарата, составляет 4 Вт/кг по

**европейскому протоколу измерения на 10 грамм тканей тела для всех конечностей и для кистей рук, запястий, стоп, лодыжек по американскому протоколу измерения.**

**Самая высокая величина показателя SAR любого сотового аппарата, полученная в процессе проверки производителем и на основании данных производителя, составляет 1.79 Вт/кг при европейском методе измерения.**

- \* Эти данные относятся исключительно к методам трансляции, действующим в Израиле.

### **Как сохранить здоровье и обеспечить безопасность**

С начала восьмидесятых годов, когда технология сотовой связи стала доступна для населения, существуют подозрения в связи с отрицательным влиянием сотовых телефонов на здоровье человека, в частности - о том, что они приводят к раковым заболеваниям.

Первое исследование было опубликовано в 1996 году, а в начале 2000-х годов появился целый ряд исследований,

которые не подтвердили гипотезу о возрастании риска раковых заболеваний. Вместе с тем, во всех этих исследованиях отмечалось, что рассмотренный в них период времени недостаточен для того, чтобы оценить возможную связь между подверженностью излучению RF, исходящему от сотовых телефонов, и развитием раковых заболеваний в области их действия на организм.

В последнее десятилетие опубликован целый ряд исследований и в первую очередь - международное исследование "Интерфон", проведенное с участием 18 центров из разных стран мира. При анализе этих исследований выявлен повышенный риск для всех, кто пользуется сотовыми телефонами более десяти лет - среди лиц, которые использовали телефоны с той стороны, где развивалась опухоль, и которые относятся к категории наиболее активных пользователей сотовой связью.

В научном мире нет единого мнения о том, достоверны эти данные либо вытекают из методологических проблем. В любом случае следует отметить, что максимальное время и объем использования, представ-

ленные в этом исследовании, ограничены по сравнению с объемом использования сегодня (12 лет в общей сложности и 2 - 2,5 часа в месяц согласно данным половины участников международного исследования "Интерфон").

В этих исследованиях изучен только риск, связанный с воздействием излучения и использованием конечным оборудованием. Они не рассматривают вопросы влияния опорных станций и других излучающих устройств.

Неуверенность в отношении последствий для здоровья человека с одной стороны и активное использование сотовых устройств (в частности, детьми) с другой заставили большинство стран мира принять основные меры предосторожности от действия излучения при пользовании сотовыми технологиями.

В мае 2011 года Международное агентство по изучению онкологических заболеваний при ВОЗ отнесло излучение RF к категории B 2 (потенциал онкогенного действия) и выразило свою полную поддержку основных мер предосторожности в этом отношении.

Позиция Министерства здравоохранения заключается в том, что в свете последних исследований следует продолжать действовать в соответствии с основными мерами предосторожности.

### **Рекомендации Министерства здравоохранения в области использования сотовых аппаратов**

В целом, Министерство здравоохранения принимает руководящие указания международных организаций в отношении использования сотовых телефонов, которые рекомендуют придерживаться принципа "осторожность и профилактика". В соответствии с этим, Министерство здравоохранения рекомендует следующие меры:

- Использование встроенного динамика/-личного переговорного устройства или наушника (не беспроводного) в процессе разговора - чем дальше от тела человека находится сотовый аппарат, тем ниже его подверженность радиоизлучению. Поэтому следует стараться держать сотовый телефон подальше от тела (и не носить его на себе -

например, на поясе от брюк, в кармане или на шнурке на шее). И конечно же, уменьшение числа и продолжительности разговоров по сотовому телефону, - это простая дополнительная мера для снижения действия излучения.

- В зонах слабого приема (в областях, где установлено относительно мало антенн, или в экранированных помещениях, например, в лифте, в поезде и т.п.) уровень действия излучения возрастает. Поэтому следует максимально сократить разговоры, если вы находитесь в этих зонах. Следует отметить, что обычно сотовые телефоны работают прекрасно, и поэтому зоны слабого приема можно определить без труда.
- **Рекомендуется особо строго придерживаться правил предосторожности для детей, которые в целом более склонны к развитию раковых опухолей в результате действия канцерогенных факторов.** Поскольку дети начали пользоваться сотовыми аппаратами позже, чем взрослые, уровень их воздействия на детей пока

еще не изучен. С учетом чувствительности детского организма и факторов, влияющих на ожидаемую высокую продолжительность жизни нынешнего молодого поколения (что с большой степенью вероятности связано с высоким уровнем накопления излучения и длительным периодом, предшествующим развитию заболеваний), а также в связи с этическими проблемами, связанными с принятием решений в отношении несовершеннолетних, для этих групп населения требуется особая осторожность. Поэтому Министерство здравоохранения рекомендует родителям максимально ограждать детей от использования сотовых аппаратов, подумать о том, с какого возраста следует начинать их использование, сократить объем разговоров детей по сотовым телефонам и в любом случае постараться, чтобы дети при разговоре пользовались наушниками (не беспроводными) или встроенным динамиком.

- Желательно избегать разговоров по сотовому аппарату в процессе вождения транспортного средства. При

в этом в любом случае следует действовать в соответствии с пунктом 28 (бет) Правил движения. Этот пункт определяет, что "во время движения транспортного средства водитель не должен держать в руке стационарный или мобильный телефон, а также не должен использовать его без специального переговорного устройства. Водитель также не должен отправлять или читать короткие текстовые сообщения (SMS)". В контексте этого пункта термин "переговорное устройство означает приспособление, которое позволяет использовать телефон, не держа его в руке, а если такое приспособление входит в состав сотового телефона, то телефон должен быть устойчиво укреплен внутри транспортного средства во избежание его падения". Если сотовый телефон установлен внутри транспортного средства, то рекомендуется установить наружную antennу на транспортном средстве, а не внутри него. Кроме этого, подключение динамика к телефону с помощью провода предпочтительнее, чем связь на основе технологии

беспроводной связи Bluetooth.

## Влияние работы сотовых аппаратов на медицинское оборудование

В целом, современное медицинское оборудование надежно защищено от влияния радиоволн, и поэтому не следует опасаться того, что сотовые аппараты повлияют на его работу. Тем не менее, Министерство здравоохранения рекомендует избегать чрезмерного приближения сотовых аппаратов к медицинским приборам (расстояние в 30 - 50 мм до переносного медицинского оборудования или до медицинских устройств, имплантированных в тело больного).

В циркуляре медицинского управления Министерства здравоохранения (2002 год), адресованном руководителям больниц, установлено, что использование сотовых аппаратов и устройств беспроводной связи в больницах должно гарантировать здоровье и безопасность пациента, с одной стороны, и позволить персоналу, больным и членам их семей пользоваться всеми преимуществами сотовой связи, с другой. В этом циркуляре также

определенны зоны, в которых категорически запрещено пользоваться сотовыми аппаратами, и места, разрешенные для их использования (при обеспечении безопасной удаленности от зон установки медицинского оборудования или систем жизнеобеспечения пациентов).

- \* Данные, приведенные в этом информационном листке, главным образом основаны на публикациях компетентных органов Государства Израиль (Министерство здравоохранения, Министерство защиты окружающей среды и Министерство связи).
- \* Рекомендуется регулярно знакомиться с новой информацией, размещенной на сайте Министерства здравоохранения в интернете, и действовать в соответствии с приведенными там рекомендациями.

Адрес сайта: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

### **Где найти дополнительную информацию?**

Предлагаем вашему вниманию несколько независимых источников информации, в числе которых:

Национальный информационный центр о

воздействии излучения и неонизирующего излучения на состояние здоровья -  
[www.tnuda.org.il](http://www.tnuda.org.il)

**WHO** - Международная организация здравоохранения – [www.who.int/emf](http://www.who.int/emf)

**IARC** - Международное агентство по изучению рака - [www.iarc.fr](http://www.iarc.fr)

**FDA** - Управление по контролю за продуктами и медикаментами, США -  
[www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm](http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm)

**ICNIPR** - Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения -  
[www.icnirp.com](http://www.icnirp.com)

**RSC** - Канадское королевское общество -  
[www.rsc.ca](http://www.rsc.ca)

Центр ядерных исследований «Сорек» -  
<http://soreq.gov.il>

Министерство экологии - [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)  
Министерство промышленности, торговли и занятости - [www.moital.gov.il](http://www.moital.gov.il)

\*\* Текст на иврите является определяющим.