

עלון מידע

Oneplus 11 5G
(CPH2449)

**מידע בדבר
קრינה בלתי מיננת
מציאות קצה רט"א**



אנו מקשימים לך ועשיות הכל כדי שבישראל תפעל
הרשות הטלולית הבטוחה ביותר בעולם.

פועלים החברות הסלולריות בישראל

עלון מידע על הקרןנה מצויד קצה רט"ן (להלן: "מכשיר סולורי") – תמצית המלצות משרד הבריאות

- הרחיקו את המכשיר מהגוף ובמיוחד מראהש (כולל בזמן שיחה ושימוש באינטרנט).
- השתמשו ברמקול / דיבורית אישית או אוזניה שאינה אלחוטית.
- צמצמו את כמות ומשך השימוש.
- המעיטו ככל האפשר בשימוש באזוריים בהם קיימים מיסוך כמו מעליות, רכבות וכדומה.
- המעיטו בשימוש בזמן נהיגה ובכל מקרה פועל בהתאם להוראות החוק.
- הקפידו הקפדת יתר על כללי הזרירות עם ילדים והדריכו אותם בהתאם.
- צמצמו את כמות השימוש במכשיר הסולורי אצל ילדים.
- דעו כי מכשיר סולורי שעבר חבלה, תיקון או שינוי בתכורת המקורית עלול לחול שינוי ברמת הקרןנה.

מהו מכשיר סולורי?

מכשיר סולורי הוא מכשיר המאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו. לצורך זה מכלל המכשיר סולולרי מקלט וმשדר, באמצעות מתקנים הקשר ביניהם לבין התחנה הקבועה הנמצאת בסביבה. בתחנה קבועה מצויות אנטנות לקליטה ושידור. לצורך התקשרות פוליטים המכשיר הסולולי ואנטנות שתתחנה קבועה קריינת רדיו. המכשיר הסולורי משדר כמות קרינה נמוכה מזו המשודרת על ידי מוקד שידור (אטר סולורי), אך עקב המזאות המכשיר בקרבת הגוף, סופג הגוף את האנרגיה במישרין מהאנטנה של המכשיר. המכשיר פועל בתדרים של 800 עד כ- 5,000 מגה הרץ. קיימות שונות ברמת הקרןנה הנפלטה מהמכנים השונים השונים. בחלוקת חברות הסולולאר הפועלות בישראל, ניתן לבצע תモרות תשלום בדיקה השוואתית יומיוה של מדית רמת הספק השדרה המקומית של טלפון נייד, גם אם אותו הטלפון הינו משומש או אחריו תיקון, ביחס לנטען דומה שנמדד עבור טלפון נייד חדש אותו דגם, (בדיקה זו אינה מהווה בדיקת SAR). שיטת המדידה נבדקה ואושרה על ידי האגף למינית רעש וקרןנה משרד להגנת הסביבה. ניתן לברר פרטים אצל חברת הסולולאר הרלוונטית לגבי.

מהי קריינת רדיו?

- קרןנה היא מעבר אנרגיה בתווור. ניתן לאפיין את הקרןנה עפ"י רמות האנרגיה המועברת, כדלקמן:
- קרןנה מייננת (שיש בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום. לדוגמה, קריינת רנטגן).
 - קרןנה בלתי – מייננת (שאין בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום. לדוגמה, קריינת רדיו).
- קריינת רדיו הינה קרינה אלקטרו מגנטית בלתי-מייננת באנרגיה הנמוכה מקרינת האוור, מקרינת רנטגן ומקרינת גמא.

רמת הקרןנה של המכשיר

בשימוש במכשיר סולורי ראשו של המשתמש נתנו לחישפה מקומית גבוהה יחסית לגלי רדיו. רמת החישפה לקרינה ממכנים סולולרים ניידים מבוססת על יחידת מדידה הידועה SAR - שפирשו קצב ספאה סגולית (Specific Absorption Rate), המתאר את כמות האנרגיה הנספגת לחידת מסה של חומר ביולוגי (לדוגמה: גוף האדם). היחידות שבונה נמדד ה SAR הן ואט ל"ג או מיל' ואט לוגרם.

בדיקות SAR נערכות על ידי היצרן ובמסגרתה נבדק דגם מכשיר שלם ותיקן בתנאי מעבדה. רמת ה-SAR בפועל של המכשיר הסולורי משתנה. באופן כללי, עם הקרבה לאנטנת תחנת הבסיס, רמת ה-SAR של תריה נמוכה יותר מאשר במקרה בו המכשיר

מרחוק מאנטנת הבסיס או במקורה בו איכות הקלייטה טוביה פחות.

תהליכי מדידת רמת SAR מורכב מאוד, וקייםים בעולם מעבדות ספורות המיימנות לבצע מדידות SAR. יוצרים של מכשירים סולולריים, חיברים לבצע מדידות של רמות SAR למיכנירים בתנאים מחמירים (בהתספוק שידור מקוטט מלוי) בהתייחס לתקן האמריקאי או האירופי ולציין את רמת ה-SAR הגבוהה ביותר שנמדדה.

בשל מרכיבות הבדיקה, לא מבוצעת בדיקות SAR תקופתיות במיכר. במהלך תקופה אחזקת המכשיר הסולורי, לרבות במקורה בו המכשיר הסולורי עבר חבלה, תיקון או שינוי בתכונותיו המקוריות עלול להשפיע שנייה ברמתה – SAR, לעומת זאת רמת ה-SAR – שלו במועד הבדיקה.

רמת הקרינה המרבית המותרת מכשיר סולורי שנקבעה בתיקנות הגנת הצרכן (מידע בדבר קריינה בלתי מינית מטלפון נייד), התשס"ב-2002, היא כמפורט:
רמת הקרינה **לראש וגוף**: רמת הקרינה המרבית המותרת McMיכר סולורי היא 2 W/kg על פי פרוטוקול מדידה של 10 גרם ורקמה לפי שיטת הבדיקה האירופאית, או 1.6 W/kg על פי פרוטוקול מדידה של 1 גרם רקמה לפי שיטת הבדיקה האמריקאית.
רמת הקרינה לגוף: רמת הקרינה המרבית המותרת McMיכר סולורי, עומדת על 4 W/kg על פי פרוטוקול מדידה של 10 גרם ורקמה לכל הגפיים לפי שיטת הבדיקה האירופאית, ולכך היד, מפרק כף היד, כף הרגל והקרסול לפי שיטת הבדיקה האמריקאית.

רמת-SAR הגבוהה ביותר של מכשיר סולורי זה בעת שונבדק ע"י הייצן וע"פ נתוני הייצן, היא 1.471 W/kg לפי שיטת הבדיקה האירופאית.

* נתונים אלו מתייחסים לשיטות השידור הפעולות בישראל בלבד.

היבטי בריאות ובטיחות

מאז שנות השמונים, עם הציגת הטכנולוגיה הסולולרית לציבור הרחב, עלתה חשש בנוגע להשפעות הבריאותיות של השימוש בטלפונים סולולריים וביחוד בנוגע למחלת הסרטן.

בנושא זה, פורסמו מספר מחקרים בתחום שנות האלפיים. בכלל, מחקרים אלו לא הדגימו עלייה בסיכון לפתח גידולים בקרב המשתמשים, אך ככלם צוין כי תקופת החיבור המיצגת במחקריהם אלו אינה מספקת על מנת להעירר את הקשר האפשרי בין חסיפה לקריינה מסוג RF הנפלטה McMיכרים, לבין התפתחות סרטן באזורי החסיפה בגוף.

במהלך העשור האחרון, פורסמו מספר מחקרים ובראשם מחקר האינטראפוזן הבן-לאומי, שנערך בשיתוף פעולה של 18 מרכזים רפואיים ברחבי העולם. ניתוח-על של מחקרים אלו, הודגמה עלייה בסיכון בקרב אלו שהשתמשו בטלפון סולולרי במשך עשר שנים, בקרב אנשים שדיוחו על שימוש McMיכר באותו זמן שהתקופה הגิดול ובקרב אנשים שהיו בקטגורית השימוש הגבוהה.

קיימים ויכוח בקהלת המדעית האם ממצאים אלו אמינים או שאינם נובעים מביועות מתודולוגיות. בכל מקרה, ראוי לציין כי זמן ונסיבות השימוש המקסימליים המזוהגים במחקריהם אלו מוגבלת בהשוואה לשימוש היום (עד 12 שנים של תקופת חיבור וכ-2.5 שנות בחודש וכי שדווח למשל ע"י מחצית מהמשתתפים במחקר האינטראפוזן).

מחקרים אלו בחנו את הסיכון הנבע כתוצאה מהחסיפה והשימוש McMיכר הקצה

בלבד, ולא את החשיפה הסביבתית הנובעת מתחנות הבסיס וממכנירים פולטי קריינה אחרים.

אי הودאות לגבי השלכות הבריאותיות מחד, והחשיפה הנרכבת של האוכלוסייה (לרבות ילדים) מאידך, הביאה את רוב מדינות העולם לנקטוט **בעיקרון זהירות המונעת בעניין החשיפה** לקרינה בטכנולוגיה הסולולרית. עיקנון זה קובלע כי יש לנקטוט אמצעי זהירות לצמצום החשיפה/**סיכון**, גם אם יחשוי סיבה ותוצאה טרם הוכחה מדעית, על ידי שימוש בamuנים פשוטים וдолמים יחסית.

במאי 2011, סיווגה הסוכנות הבינלאומית לחקלאות, סוכנות של ארגון הבריאות העולמי, את קריינת-**RF** בקטגוריה **B2** בסיווג המסתורנים (**מוסרטן אפשרי**), ובכך**היבעה תמיכה** ברורה בנקיטת עיקנון זהירות המונעת בעניין זה.

המלצות לשימוש מושכל בטלפונים סולוריים

העיקנון המונעת בנושא חשיפה לקרינה בלתי מייננת בכלל ולטלפונים סולוריים בפרט, הוא **עיקנון זהירות המונעת**. על פי המלצות תנוועד, מרכז יעד לאומי להשפעת הקרינה הבלתי מייננת על הבריאות, ניתן להפחית את החשיפה לקרינה הנפלטת מטלפונים סולוריים באמצעות פשוטים, בהתאם לעקרונות הבאים: מרחק, זמן, עצמה

זמן חשיפה	עצמת השידור	מרחק מהגוף
כדי להפחית את החשיפה לקרינה, ניתן לצמצם את כמות השימוש ומשך השימוש המבוצעות בטלפון הסולורי	• מומלץ להמעיט בשימוש בטלפון סולורי באזורי בהם הקלייטה חלה, (אשראי הקלייטה טובה), עצמת השידור פוחתת ביחס למקרים בהם הקלייטה פוחתת טובה, ובהתאם לכך, גם רמת הקרינה פוחתת) • במקומות שהקליטה הסולולרית חלה ישירה קליטת- Wi-Fi - Wi-Fi , העדר שימוש ברשת Wi-Fi-השידור מושכים מומלץ	• מומלץ להרחיק את הטלפון הסולורי מהגוף ובמיוחד מראשו (המנע מנשאת הטלפון הסולורי על גוף, למשל בגורת המכונס) או בכיס הבד (העדיף שימוש ברמקול / דיבורית אישית או אוזנית (שאיינה אלחוטית) בזמן השימוש העדר שליחת מסר על פני שיחה
לקרינה, ניתן לצמצם את כמות השימוש המבוצעות בטלפון הסולורי	• במקומות שהקליטה הסולולרית חלה ישירה קליטת- Wi-Fi - Wi-Fi , העדר שימוש ברשת Wi-Fi-השידור מושכים מומלץ להרחיק את הטלפון הסולולי מהגוף בעת שימוש הקריםם בשידורים מושכים	• מומלץ להרחיק את הטלפון הסולולי משמש נקודות גישה למיכרים נידים אחרים, מומלץ להרחיקו מהגוף, בעת הטענת הטלפון הסולורי,
כאשר הטלפון הסולורי משמש כמכשיר גישה למיכרים נידים אחרים, מומלץ להרחיקו מהגוף, בעת הטענת הטלפון הסולורי,	• מומלץ גישה למיכרים נידים אחרים, מומלץ להרחיקו מהגוף, בעת הטענת הטלפון הסולורי,	מומלץ להרחיקו מהגוף,

המלצות לילדים

- המלצות חשובות במיוחד בקשר לתינוקות, ילדים ובני נוער, הנחשבים לאוכלוסייה בסיכון כל הנוגע להשפעה הבריאותית של חשיפות שונות. בהתחשב ברגשותם הבריאותיות ובתוחלת החיים הגבוהה הצפוייה באוכלוסייה העציריים (הכרוכה קרוב לוודאי בצרבת חשיפה משמעותית ובמשך זמן ארוך לפיתוח תחלואה) מתחייבת זהירות יתר בקשרם.
- מומלץ שלא לאפשר לתינוקות ופעוטות שימוש בטלפונים סולוריים, לצמצם במידה האפשר את חשיפת הילדים לטלפונים סולוריים, לשקלות גיל התחלת השימוש להפחית את החשיפות בدرיכים שפורטו לעיל, בעיקר בהפחחת משך החשיפה

והרחקה מהגוף, לצמצם את מידת השימוש ובכל מקרה להקפיד על שימוש ברמקול או באוזניות (לא אלחוטיות) בעת שימוש בסולרי

dagim nosofim:

- במקול השיקולים לרכישת טלפון סולרי חדש, מומלץ להתייחס לרמת הקרןנה המרבית של המכשיר הנבחר
- כאשר אין צורך בתקשורת, ניתן להזכיר את הטלפון **למצב טיסה** (מומלץ לבדוק אם ה-Fi גם הושבת)
- שינה - מומלץ להרחיק את הטלפון מהmittה / או לכבות אותו בזמן השינה ואף לשקלז הוצאות מהדר השינה במהלך הלילה. בוגע לילדים: מומלץ להימנע משימוש ליל' בטפלונים סולריים. כמו כן, מומלץ לאפשר "זמן ללא מסך" לפחות שעת יכיבי אורות נגיעה - בעת נהיגה, רצוי להמעיט בשיחה בטפלון סולרי, ובכל מקרה לפעול בהתאם לתיקנות התעבורה
- מידע ופירוט נוסף ניתן למצוא באתר תנדוד, מרכז המידע לאומי להשဖעת הקרןנה הבלטי מיננת על הבריאות.

השיפעת המכשיר הסולרי על פעילות ציוד רפואי

ככל, הציוד הרפואי המודרני מוגן בצורה טובה מפני החשיפה לגלי רדיו, על כן, בדרך כלל, אין לחושש מהשיפעת המכשיר הסולרי על פעולתו התקינה של הציוד הרפואי. עם זאת, ממליץ משרד הבריאות שלא להביא את המכשיר הסולרי לקרבה המיידית (מרחק 50-30 ס"מ של הציוד הרפואי הנישא או המשותל בגוף החולה).

בחזר מינהל רפואי של משרד הבריאות (משנת 2002) הפונה אל מנהלי בתי החולים, נקבע כי שימוש במכשירים סולריים ובמכשירי קשר אלחוטיים בבה"ח, חייב להבטיח את שלומו ובטיחותם של המטופלים מחד גיסא ולאפשר לצוטות, לחולים ולבני משפחותיהם ליהנות מהיתרונות השירותים מאידך גיסא. בחזר זה, מפורטים האזרורים בהם השימוש במכשירים סולריים אסור לחוטין ואזרורים בהם מותר השימוש (תוך שמירה על מרחק זהירות מתחאים מסוימים בהם מופעל ציוד או מערכות הסומכות ח"י אדם).

* המידע בעלון זה מבוסס בעיקרו על מידע שפורסם על ידי הרשות המוסמכת במדינת ישראל (משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התקשרות).
* מומלץ להתעדכן באופן שוטף באתר משרד הבריאות ובאתר תנדוד ולפעול בהתאם להמלצותיהם

כתובת האתר: www.tnuda.org.il

איפה אמצע עוד מידע?

- לרשאותכם עומדים כמה מקורות מידע עצמאיים, כולל:
- WHO - ארגון הבריאות העולמי - www.who.int/emf
 - IARC - הסוכנות הבינ"ל לחקר הסרטן - www.iarc.fr
 - FDA - רשות המזון והתרופות בארה"ב - www.fda.gov
 - ICNIRP - הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי-минנת - www.icnirp.de
 - RSC - החברה המלכותית הבריטית - www.rsc-src.ca
 - ממ"ג שורק - www.radiation-safety-soreq.co.il
 - משרד הבריאות והסביבה - www.environment.gov.il
 - משרד התרבות - www.moital.gov.il

** הנוטח העברי הוא הנוטח הקובל.

نشرة معلومات حول الإشعاع من الأجهزة الطرفية للاتصالات الراديو تلفونية (الاحقاً: "الأجهزة الخلوية") - ملخص توصيات وزارة الصحة

- أبعدوا الجهاز عن الجسم، وخصوصاً عن الرأس (ويضمن ذلك خلال المكالمات واستخدام الانترنت).
- استخدمو مكبر الصوت / سماعة الأذن الشخصية غير اللاسلكية.
- قلصوا كمية وقت الاستخدام.
- قللوا، قدر الإمكان، من الاستخدام في المناطق التي يكون البث والإرسال ضعيفاً فيها.
- قللوا، قدر الإمكان، من الاستخدام في المناطق التي فيها تشويش، مثل المصاعد، القطارات وما شابه.
- قللوا الاستخدام خلال وقت قيادة السيارة، وبكل الأحوال تصرفوا بوجب تعليمات القانون.
- اهتموا بصورة كبيرة بقواعد الحذر مع الأطفال وأرشدوهم كما ينبغي.
- قلصوا كمية استخدام الجهاز الخلوي لدى الأطفال.
- اعرفوا أنه من الممكن أن يحصل تغيير في مستوى الإشعاع في الجهاز الذي تعرض للضرر، التصليح أو أي تغيير في وضعه الأصلي.

ما هو الجهاز الخلوي

الجهاز الخلوي هو جهاز يتبع إمكانية الاتصال اللاسلكي عبر أمواج الراديو. لهذا الغرض، يشكل الجهاز الخلوي عنصر التقاط وعنصر بث، يتم من خلالهما التواصل بينه وبين المحطة الثابتة الموجودة في مكان قريب. تتوارد في المحطة الثابتة هواتف للاتقاط وبث الإشارات.

لأجل الاتصال، تصدر الأجهزة الخلوية والهواتف الموجودة في المحطة الثابتة، أشعة راديو. يقوم الجهاز الخلوي ببث كمية أشعة أقل من التي يبثها مركز البث (الموقع الخلوي)، لكن في أعقاب وجود الجهاز على مقربة من الجسم، فإن الجسم يقوم بامتصاص الطاقة من هوائية الجهاز بصورة مباشرة.

يعمل الجهاز بتعدد يتراوح ما بين 800 إلى 5,000 ميجا赫يرتس. هنالك اختلاف في مستويات الإشعاع الصادرة عن الأجهزة المختلفة. في بعض شركات الاتصالات الخلوية العاملة في إسرائيل، بالإمكان إجراء فحص مقارن (مقابل الدفع) لقياس مستوى الحد الأقصى للأشعة الصادرة عن الهاتف النقال، حتى لو كان الهاتف المذكور مستعملاً أو خضع للتصليح، بالمقارنة مع نفس المعطى بالنسبة هاتف نقال جديد من نفس الطراز، (لا يعتبر هذا الشخص فحص SAR). تم اختبار طريقة الفحص والمصادقة عليها من قبل شعبة منع الضجيج والإشعاع في وزارة حماية البيئة. بالإمكان الاستفسار عن التفاصيل لدى شركة الاتصالات الخلوية الخاصة بك.

ما هي أشعة الراديو

الأشعة هي مرور الطاقة ضمن نطاق. بالإمكان تمييز الأشعة بحسب مستويات الطاقة التي يتم تمريرها، على النحو التالي:

- الأشعة المؤينة (التي تحتوي على كمية طاقة كافية لتغيير مبني الذرة. مثلاً أشعة رنتген - إكس).
- الأشعة غير المؤينة (التي لا تحتوي على كمية كافية من الطاقة لتغيير مبني الذرة. مثلاً أمواج الراديو).

أمواج الراديو هي أشعة كهرومغناطيسية غير مؤينة، ذات طاقة أقل من أشعة الضوء، أشعة إكس وأشعة جاما.

مستوى إشعاع الجهاز

عند استخدام الجهاز الخلوي، يكون رأس المستخدم معرضاً لقدر كبير نسبياً من الانكشاف الموضعي على أمواج الراديو. يعتمد مستوى التعرض للإشعاع من الأجهزة الخلوية الفنالة على وحدات قياس معروفة باسم SAR الذي يعني وتبة الامتصاص النوعية (Specific Absorption Rate)، والذي يصف كمية الطاقة التي يتم امتصاصها لكل وحدة من المادة البيولوجية (مثلاً: جسم الإنسان). الوحدات التي يتم قياس SAR بها هي واط لكل كغم أو ميلی واط لكل غرام. يتم إجراء فحص SAR من قبل الشركة المنتجة، ويتم في إطاره فحص طراز الجهاز الكامل الصالحة في شروط المختبر. عملياً، يختلف مستوى SAR بالنسبة للجهاز الخلوي، بصورة عامة، عند الاقتراب من هوائية المحطة المركزية، يكون مستوى SAR الخاص به أقل منه في حالات بعد الجهاز عن الهوائية المركزية أو في حالات التقاط البث الأقل جودة.

تعتبر عملية قياس مستوى SAR معقدة جداً، وهنالك في العالم مختبرات قليلة ومحدودة يمكن القول إنها تملك المهارة الكافية لإجراء قياس SAR. من الواجب على الشركات المنتجة للأجهزة الخلوية إجراء قياس مستويات SAR للأجهزة في ظروف مشددة (عند الحد الأقصى من قدرة البث) بالطرق إلى المعايير الأمريكية أو الأوروبية، وذكر مستوى SAR الأعلى الذي تم قياسه.

بسبب مدى تعقيد الفحص، لا يتم إجراء فحوص SAR الدورية للجهاز. خلال فترة حياة الجهاز الخلوي، وبضمن ذلك في حالات تعرض الجهاز الخلوي للضرر، التصليف أو التغيير في وضعيه الأصليين، من الممكن أن يحصل تغيير في مستويات SAR، بالمقارنة مع مستوى SAR الذي كان عليه في وقت الفحص. مستوى الحد الأقصى من الإشعاع المسموح به من الجهاز الخلوي، والذي تم تحديده في إطار أنظمة حماية المستهلك (معلومات حول الأشعة غير المؤينة الصادرة عن جهاز خلوي) - 200، هو كما يلي:

مستوى الإشعاع للرأس والجسم: مستوى الحد الأقصى المسموح به من الجهاز الخلوي هو W/kg بموجب بروتوكول قياس 10 غرام من الأنسجة بحسب طريقة الفحص الأوروبية، أو W/kg بموجب بروتوكول قياس 1 غرام من الأنسجة بحسب طريقة الفحص الأمريكية.

مستوى الإشعاع للأطراف: مستوى الحد الأقصى من الإشعاع المسموح به من الجهاز الخلوي، محدد بـ $4 W/kg$ بموجب بروتوكول قياس 10 غرام من الأنسجة لكل الأطراف بحسب طريقة الفحص الأوروبية، وكف اليد، مفصل الرسغ، القدم والكاحل بحسب طريقة الفحص الأمريكية.

مستوى SAR الأعلى للجهاز الخلوي هذا عند اختباره من قبل المنتج وفقاً لمعطيات المنتج هو: $1.471 W/kg$ حسب طريقة الاختبار الأوروبية.

* تتطرق هذه المعطيات لطرق البث المتبعة في إسرائيل فحسب.

جوانب الصحة والسلامة

منذ سنوات الثمانين، مع عرض التكنولوجيا الخلوية على الجمهور الواسع، طرأ مخاوف من التأثيرات الصحية المرتبطة باستخدام الهاتف الخلوي، وخاصة ما يتعلق بمرض السرطان. حول هذا الموضوع، أجري عدد من الأبحاث في بداية سنوات الأربعين. عموماً، لم تشخص هذه الأبحاث ارتفاعاً في مخاطر نشوء الأورام لدى المستخدمين، لكنها جمِيعاً وأشارت إلى أن فترة الكمون المعروضة ضمن هذه الأبحاث ليست كافية لتقدير العلاقة الممكنة بين التعرض للأشعة من نوع RF التي تصدرها الأجهزة، وبين نشوء السرطان في منطقة التعرض من الجسم. خلال العقد الماضي، تم نشر عدد من الأبحاث، وعلى رأسها بحث الإلترافون الدولي، الذي تم إجراؤه بالتعاون ما بين 18 مركزاً في أنحاء العالم. في إطار تحليل تلوبي (شمولي) لهذه الأبحاث، تم تشخيص ارتفاع للمخاطر لدى من استخدمو الهاتف الخلوي لفترة تزيد عن عشر سنوات، لدى الأشخاص الذين أبلغوا عن استخدام الهاتف في نفس الجهة التي نشأ فيها الورم ولدى الأشخاص الذين كانوا ضمن فئة الاستخدام العللي.

هناك نقاش في المجتمعات العلمية حول إن كانت هذه النتائج حقيقة أو أنها نابعة عن مشاكل منهجية. بكل الأحوال، تجدر الإشارة إلى أن فترة وكمية الاستخدام القصوى المعروضة ضمن الأبحاث، تعتبر محدودة بالمقارنة مع الاستخدام اليوم حتى 12 سنة فترة كمون ونحو 2-2.5 ساعات في الشهر، بحسب ما تم الإبلاغ عنه مثلاً من قبل نصف المشاركين في بحث الإنترفون).

فحصت هذه الأبحاث المخاطر النابعة عن التعرض له واستخدام الأجهزة الطرفية فقط، وليس التعرض البيئي الناتج عن المحطات المركزية والأجهزة الأخرى البعيدة للإشعاع.

أدى عدم الوضوح بشأن الآثار الصحية من جهة، وعرض السكان (وبضمهم الأطفال) واسع النطاق من الجهة الأخرى، بكثير من دول العالم إلى اتباع مبدأ الحذر الوقائي بشأن التعرض للأشعة في إطار التكنولوجيا الخلوية. ينص هذا المبدأ على أنه يجب اتخاذ وسائل الحذر من أجل تقليل التعرض / المخاطر، حتى لو لم يتم بعد إثبات العلاقة السببية علمياً، وذلك من خلال استخدام وسائل بسيطة ورخيصة نسبياً.

في شهر أيار 2011، صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهي وكالة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أشعة الـ RF ضمن فئة الـ B2 من تصنيف مسببات السرطان (مسبب محتمل للسرطان)، وأعربت، من خلال ذلك، عن دعمها الواضح لاتباع مبدأ الحذر الوقائي في هذا الشأن؟

توصيات للاستخدام الوعي للهواتف الخلوية

المبدأ الموجّه في موضوع العرض للأشعة غير المؤينة بصورة عامة، وبالنسبة للهواتف الخلوية بصورة خاصة، هو مبدأ الحذر الوقائي. بحسب توصيات "توداع"، مركز المعلومات الوطني حول تأثير الأشعة غير المؤينة على الصحة. بالإمكان الحدّ من التعرض للأشعة الصادرة عن الهواتف الخلوية من خلال وسائل سهلة، يمْلُجُ المبادئ التالية: المسافة (البعد)، المُدَّة، القوّة

بعد عن الجسم	مدة التعرض	قوّة البث
• من المفضل إبعاد الهاتف الخلوي عن الجسم، وخصوصاً الرأس (نادي حمل الهاتف الخلوي على جسمك، متلاً على حزام السروال أو في بيب الملابس)	• من أجل الحدّ من التعرض للأشعة، بالإمكان تقليص كمية ومدة المكالمات التي يتم إجراؤها بالهاتف الخلوي.	• من المفضل الحد من استخدام الهاتف الخلوي في المناطق التي يكون القاطن فيها ضعيفاً (عندما يكون القاطن البث جيداً، تكون قوّة البث أقل بالمقارنة مع وجود القاطن بث أضعف، بناءً على ذلك، تكون قوّة الإشعاع أقل).
• فضل إرسال الرسائل على المكالمة من الجسم خلال إرسال الملفات الكبيرة أو خلال مكالمة الفيديو أو التطبيقات الأخرى المنوطة ببث المتواصل.	• في حالات القاطن البث الخلوي الضعيف، ووجود شبكة جيدة، من الأفضل استخدام شبكة Wi-Fi - Wi-Fi.	• في حالات القاطن البث الخلوي الضعيف، ووجود شبكة جيدة، من الأفضل استخدام شبكة Wi-Fi - Wi-Fi.
• عندما يتم استخدام الهاتف الخلوي كنقطة وصول لأجهزة نقالة أخرى، من المفضل بإبعاده عن الجسم.	• ليس من المفضل استخدام واقيات الإشعاع	• ليس من المفضل استخدام واقيات الإشعاع
• خلال شحن الهاتف الخلوي، من المفضل بإبعاده عن الجسم.		

توصيات للأطفال

- توصيات باللغة الأهمية بالنسبة للأطفال الرّضع، الأطفال وأبناء الشّبيبة، الذين يعتبرون فئة سكانية معرضة للخطر الشّديد، بكل ما يتعلّق بالتّأثيرات الصحّية لمختلف أنواع التّعرّض. عند الأخذ بعين الاعتّبار حساسيّتهم الصحّية والّعمر المدّي المتّوّق لدى الفتّات العمريّة الشّابة (المنوطة بصورة شبه مؤكّدة بعراقة تعرّض كبير وعلى مدى فترات طويّة لإصابة بالأمراض)، يكون من الواجب اتّباع المزيد من الحذر لديّهم.
- من المفضل عدم السماح للرّضع والأطفال الصغار باستخدام الهواتف الخلوية، تقليص تعرّض وإنكشاف الأطفال على الهواتف الخلوية قدر الإمكان، فحصّن سنّ بدء الاستخدام، الحدّ من التّعرّض بالطرق المفصّلة أعلاه، بالإضافة من خلال تقليص وقت التّعرّض والإبعاد عن الجسم، تقليص كمية الاستخدام وبكل الأحوال التشديد على استخدام مكبر الصوت والسماعة (ليس اللاسلكية) خلال استخدام الهاتف الخلوي.

نقط هامة إضافية:

- في إطار مجمل الاعتّبارات عند شراء هاتف خلوي جديّد، من المفضل التّطرق إلى أقصى مستوى من الإشعاع بالنسبة للجهاز المختار

- عندما لا تكون هناك حاجة للاتصال، بالإمكان تحويل الجهاز إلى وضعية الطيران (من المفضل كذلك فحص إذا تم تعطيل الـ WI FI)
- النوم - من المفضل إبعاد الهاتف عن السرير وأو إطفاؤه عند النوم، بل وحتى فحص إمكانية إخراجه من غرفة النوم خلال الليل. بالنسبة للأطفال: من المفضل تفادي الاستخدام الليلي للهواتف الخلوية. كذلك، من المفضل إتاحة "وقت بدون شاشات" قبل وقت إطفاء الأنوار.
- القيادة - خلال قيادة المركبات، من المفضل الحد من المكالمات بالهاتف الخلوي، وبكل الأحوال الالتزام بأنظمة المواصلات

للمزيد من المعلومات والتفصيل، الرجاء الاطلاع على موقع "توداع"، مركز المعلومات الوطني حول تأثير الأشعة غير المؤينة على الصحة.

تأثير الجهاز الخلوي على عمل المعدات الطبية

عموماً، تعتبر المعدات الطبية العصرية محمية بصورة جيدة من التعرض لأمواج الراديو. عليه، فإنه لا حاجة عموماً للخوف من تأثير الجهاز الخلوي على عمل المعدات الطبية بصورة سليمة. ومع ذلك، تنصح وزارة الصحة بعدم تقبيل الجهاز الخلوي لمسافة قصيرة (مسافة 30 - 50 سم من المعدات الطبية المحمولة أو المزروعة داخل جسم المريض). في إطار منشور مديرية الطب التابع لوزارة الصحة (من العام 2002) الموجه لمديري المستشفيات، تقرر أن استخدام الأجهزة الخلوية وأجهزة الاتصال اللاسلكية في المستشفى، يجب أن يضمن صحة وسلامة متلقى العلاج من جهة، وإتاحة المجال للطاقم، للمرضى ولأفراد عائلاتهم لاستفادتهم من حسنات الخدمة، من الجهة الثانية. في هذا المنشور، تم تفصيل المناطق التي ينبع فيها استخدام الأجهزة الخلوية بصورة قطعية، والمناطق المسموح فيها باستخدام (مع الحفاظ على مسافة حذر ملائمة من المناطق التي يتم فيها تشغيل المعدات والنظم الداعمة لحياة الإنسان).

*تعتمد المعلومات الواردة ضمن هذه النشرة، بالأساس، على المعلومات التي تنشرها السلطات المخولة في دولة إسرائيل (وزارة الصحة، وزارة حماية البيئة ووزارة الاتصالات).

*من المفضل تلقي التحديثات والاطلاع على المعلومات بصورة دورية من خلال موقع وزارة الصحة وموقع "توداع"، والعمل بمحظ توصياتهم.

عنوان الموقع: www.tnuda.org.il

أين أجد المزيد من المعلومات؟

لخدمتكم، هناك عدّة مصادر مستقلة للمعلومات، وبضمونها:

- WHO - منظمة الصحة العالمية - www.who.int/emf

- IARC - الوكالة الدولية لأبحاث السرطان - www.iarc.fr

- FDA - هيئة الدواء والغذاء الأمريكية - www.fda.gov

- ICNIRP - اللجنة الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة - www.icnirp.de

- RSC - الجمعية الملكية الكندية - www.rsc-src.ca

مركز الأبحاث النووية سوريك - www.radiation-safety-soreq.co.il

وزارة حماية البيئة - www.environment.gov.il

وزارة الصناعة، التجارة والعمل - www.moital.gov.il

*الصيغة العربية هي الصيغة المُلزمه.

30-50 сантиметров от медицинского оборудования, которое было имплантировано или носится на теле пациента.

В циркуляре Медицинского управления Министерства здравоохранения от 2002 г., адресованном руководителям медицинских центров, указывается, что использование мобильных устройств и средств связи в больницах должно, с одной стороны, быть безопасным для пациентов, а с другой стороны, позволить персоналу, пациентам и членам их семей использовать все удобства и преимущества, предоставляемые мобильной связью. В этом циркуляре перечислены места, в которых использование мобильных устройств полностью запрещено, а также места, где их использование разрешено (при сохранении соответствующего безопасного расстояния до мест функционирования оборудования или систем жизнеобеспечения).

- * Информация в этой брошюре основана преимущественно на данных, опубликованных официальными ведомствами Государства Израиль (Министерство здравоохранения, Министерство окружающей среды и Министерство связи).
- * Мы рекомендуем регулярно знакомиться с обновленными рекомендациями на веб-сайтах Министерства здравоохранения и "Тнуда", и действовать в соответствии с ними.
Адрес сайта организации "Тнуда": www.tnuda.org.il

Где можно найти дополнительную информацию

В вашем распоряжении также независимые источники информации:

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - www.who.int/emf
МАИР - Международное агентство по изучению рака - www.iarc.fr
FDA - Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США - www.fda.gov
ICNIRP - Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения - www.icnirp.de
RSC - Королевская канадская компания - www.rsc-src.ca
Ядерный исследовательский центр «Нахаль Сорек» - www.radiation-safety-soreq.co.il
Министерство охраны окружающей среды - www.environment.gov.il
Министерство экономики - www.moital.gov.il

**** Версия документа на иврите является определяющей.**

Рекомендации для детей

- Рекомендации особенно важны для младенцев, детей и подростков, которые считаются группой риска с точки зрения влияния на здоровье различных внешних воздействий. Учитывая относительную незащищенность детского организма и ожидаемую высокую продолжительность жизни детей и подростков (предполагается, что накопление вредного воздействия в течение длительного времени может привести к развитию заболеваний), от них требуется особая осторожность. Рекомендуется не разрешать младенцам и детям младшего возраста пользоваться сотовыми телефонами, чтобы максимально снизить воздействие сотовых телефонов; следует хорошо взвесить возраст начала использования мобильных аппаратов; сократить воздействие средств мобильной связи вышеуказанными способами (особенно за счет сокращения времени их использования и увеличении расстояния от тела за счет громкой связи или проводных наушников во время телефонного разговора).

Дополнительные важные моменты

- При покупке нового мобильного телефона рекомендуется учитывать его максимальный уровень излучения
Когда связь не требуется, телефон можно переключить в режим полета (рекомендуется также проверить, отключен ли Wi-Fi)
- Сон. Во время сна рекомендуется выключать телефон и/или держать его подальше от кровати. Следует также взвесить возможность выносить телефон ночью за пределы спальни. Детям следует избегать использования сотовых телефонов в ночное время суток. Также желательно перед сном выделить время, в течение которого ребенок не будет находиться "перед экраном", т.е. не будет использовать компьютер, мобильный телефон и гаджеты.
 - Управление транспортным средством. Во время вождения рекомендуется свести к минимуму разговоры по мобильному телефону, и в любом случае действовать в соответствии с правилами дорожного движения.

Для получения дополнительной информации посетите интернет-сайт "Труд", Национального центра информации о влиянии неионизирующего излучения на здоровье человека

Влияние мобильных устройств на работу медицинского оборудования

Современное медицинское оборудование хорошо защищено от воздействия радиоволн, и поэтому в целом не стоит опасаться влияния мобильных устройств на корректную работу медицинского оборудования. Вместе с тем, Минздрав не рекомендует подносить мобильное устройство ближе, чем на

Рекомендации по разумному использованию сотовых телефонов

Руководящим принципом в отношении воздействия неионизирующего излучения, в целом, и сотовых телефонов, в частности, является принцип предосторожности. Согласно рекомендациям "Тнуда", Национального центра информации о влиянии неионизирующего излучения на здоровье человека, можно снизить воздействие излучения от сотовых телефонов с помощью простых средств, используя категории: расстояние, время и интенсивность.

Расстояние от тела	Время воздействия	Интенсивность трансляции
<ul style="list-style-type: none">• Рекомендуется держать мобильный телефон подальше от тела и, особенно, от головы (следует избегать ношения мобильного телефона на теле, например, на поясе брюк или в кармане одежды)• Во время телефонного разговора лучше использовать динамик / персональное переговорное устройство или проводной наушник• Отправка текстового сообщения предпочтительней телефонного разговора• Рекомендуется держать мобильный телефон подальше от тела при отправке больших файлов, вовремя видеозвонков или при работе приложений, связанных с длительной передачей данных• Рекомендуется держать мобильный телефон подальше от тела, когда он используется в качестве точки доступа для других мобильных устройств• При зарядке мобильного телефона также рекомендуется держать его подальше от тела	<ul style="list-style-type: none">• Чтобы снизить воздействие облучения следует уменьшить количество и продолжительность звонков, осуществляемых посредством мобильного телефона	<ul style="list-style-type: none">• Рекомендуется сократить использование сотовых телефонов в районах со слабым приемом сигнала. При хорошем приеме сигнала интенсивность трансляции снижается (по сравнению со случаями, когда прием слабее), уровень излучения при этом снижается• В ситуациях, когда прием сотового сигнала слабый, но при этом имеется хороший прием Wi-Fi, следует отдать предпочтение использованию сети Wi-Fi• Не рекомендуется использовать экраны радиационной защиты

недостаточным для оценки вероятной связи между воздействием радиочастотного излучения мобильных устройств и развитием рака в области воздействия излучения на человеческий организм.

За последнее десятилетие были опубликованы результаты ряда исследований, в том числе исследования Interphone, проведенного в тесном сотрудничестве 18 мировых научных центров. Анализ результатов этих исследований показал увеличение риска возникновения онкологических заболеваний среди людей, пользовавшихся мобильным телефоном более десяти лет, и сообщавших о том, что опухоль развилась со стороны использования мобильного устройства.

В научном сообществе ведутся споры о том, верны ли эти выводы или же они являются результатом проблем методологического характера. В любом случае следует отметить, что максимальное время и объем использования мобильных устройств, представленные в этих исследованиях, ограничены по сравнению с использованием мобильных устройств на сегодняшний день (12 годами латентного периода и порядка 2-2,5 часами в месяц, согласно сообщениям половины участников исследования, Interphone).

В указанных исследованиях изучался риск, связанный с воздействием и использованием только окончного оборудования данных, а не внешнее воздействие, возникающее в результате работы базовых станций и других излучающих устройств.

Наличие пробелов в информации относительно последствий излучения, с одной стороны, и широкое использование населением (в том числе, детьми) мобильных устройств, с другой стороны, побудили большинство стран мира принять принцип предосторожности в отношении облучения, связанного с технологиями сотовой связи. Этот принцип означает принятие относительно простых и дешевых мер для уменьшения воздействия/риска облучения, даже если причинно-следственная связь между таким облучением и онкологическими заболеваниями научно еще не доказана.

В мае 2011 года Международное агентство по изучению рака (МАИР) - специализированное учреждение Всемирной организации здравоохранения - отнесло радиочастотное излучение к группе 2-B классификации канцерогенов (возможный канцероген), тем самым выразив четкую поддержку применению принципа предосторожности в данной связи.

соответствии с американским или европейским стандартом, указывая в результате наивысший измеренный уровень SAR.

Из-за сложности выполнения данной проверки периодические тесты SAR мобильных устройств не проводятся. На протяжении периода эксплуатации, в том числе в случаях, когда мобильное устройство было повреждено, отремонтировано или была изменена его первоначальная конфигурация, уровень SAR устройства может меняться по сравнению с аналогичным показателем на момент тестирования.

Разрешенный максимальный уровень облучения от мобильного устройства, определенный в Нормативных актах защиты потребителей (информация о неионизирующем излучении мобильных телефонов) от 2002 года, составляет:

Уровень облучения для головы и тела: Максимально допустимый уровень облучения от мобильного устройства составляет 2 Вт/кг на

10 граммов биологической ткани согласно европейскому протоколу исследования; и 1,6 Вт/кг на 1 грамм биологической ткани согласно американскому протоколу.

Уровень излучения для конечностей: Максимальный допустимый уровень облучения от мобильного устройства составляет 4 Вт/кг на 10 граммов биологической ткани для всех конечностей (в соответствии с европейским методом тестирования), и ладоней, запястий, стоп и голеностопных суставов согласно американскому методу.

Самая высокая величина показателя SAR любого сотового аппарата, полученная в процессе проверки производителем и на основании данных производителя, составляет **1.471 Вт/кг** при европейском методе измерения.

* Указанные данные относятся только к методам трансляции, действующим в Израиле.

Здоровье и безопасность

В 80-х годах прошлого века, с возникновением сотовых технологий для широкой публики, появилась обеспокоенность по поводу возможного вредоносного воздействия сотовых телефонов на здоровье человека, и особенно из-за опасения их канцерогенного эффекта.

В начале 2000-х годов по данному вопросу проводилось несколько исследований. В целом результаты проведенных исследований не продемонстрировали повышенного риска развития опухолей среди пользователей мобильных устройств. Вместе с тем, все они показали, что латентный (инкубационный) период, представленный в этих исследованиях, является

отремонтированном устройстве, по сравнению с аналогичным показателем для нового мобильного телефона той же модели). Этот тест не является проверкой удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии (SAR). Данный метод измерения был изучен и утвержден Департаментом контроля над шумом и радиацией Министерства охраны окружающей среды. Для получения более подробной информации обратитесь в вашу сотовую компанию.

Радиоизлучение

Излучение - это передача энергии в пространстве. Можно классифицировать виды излучения в соответствии с уровнем передачи энергии:

- Ионизирующее излучение – излучение, при котором передается достаточно энергии для изменения строения атома (например, рентген).
- Неионизирующее излучение – излучение, количество энергии которого недостаточно для изменения строения атома (например, радиоизлучение).

Радиоизлучение – неионизированное электромагнитное излучение, уровень энергии которого ниже, чем у рентгеновского излучения, солнечной радиации и гамма-излучения.

Уровень излучения устройства

При использовании мобильного устройства голова пользователя подвергается довольно сильному локальному воздействию радиоволн. Параметром для измерения уровня радиационного облучения от мобильных устройств был выбран удельный коэффициент поглощения - SAR (Specific Absorption Rate). Он описывает количество энергии, поглощаемой единицей массы биологического вещества (например, организма человека). Единицы измерения SAR - ватт на килограмм (Вт/кг) или милливатт на грамм (мВт/г).

Определение удельного коэффициента поглощения (SAR) осуществляется производителем. Тест проводится на неповрежденном и исправном мобильном устройстве в лабораторных условиях. Фактический уровень SAR каждого мобильного устройства варьируется. Чем ближе расположено мобильное устройство к антенне базовой станции, тем ниже уровень SAR аппарата, по сравнению с ситуацией, когда мобильный аппарат расположен на значительном удалении от антенн базовой станции или при плохом качестве приема.

Процесс измерения уровня SAR крайне сложен. К сожалению, в мире существует всего несколько лабораторий, измеряющих данный показатель. Производители мобильных устройств обязаны измерять уровень SAR устройств при максимально неблагоприятных условиях (максимальной мощности передачи) в

Информационная брошюра об излучении от оконечного оборудования данных / сотовых телефонов (далее "мобильные устройства").

Краткое изложение рекомендаций Министерства здравоохранения.

- **Держите мобильное устройство подальше от тела, особенно от головы (как во время разговора, так и при использовании Интернета).**
- **Используйте динамик / персональное переговорное устройство или проводной наушник.**
- **Сократите продолжительность использования мобильного устройства.**
- **Сведите к минимуму использование мобильного устройства в районах со слабым приемом сигнала.**
- **Сведите к минимуму использование мобильного устройства в местах с экранированием (лифты, поезда и т.п.).**
- **Сведите к минимуму использование мобильного устройства во время вождения, и в любом случае действуйте в соответствии с положениями закона.**
- **Особенно важно соблюдение мер предосторожности детьми; проведите для детей соответствующий инструктаж.**
- **Сократите время использования мобильных устройств детьми.**
- **В мобильном устройстве после повреждения, ремонта или изменения исходной конфигурации уровень излучения может измениться.**

Мобильное устройство

Мобильное устройство - это прибор, позволяющий осуществлять беспроводную связь посредством радиоволн. Для этой цели мобильное устройство содержит приемник и передатчик, при помощи которых осуществляется связь между мобильным устройством и расположенной поблизости базовой станцией сотовой связи. Базовая станция оборудована антennами для приема и трансляции.

Для осуществления связи мобильные устройства и антенны базовой станции излучают радиоволны. Уровень излучения от мобильного устройства ниже, чем в центре трансляции (базовой станции), но из-за того, что мобильное устройство располагается ближе к телу, организм поглощает энергию, излучаемую напрямую антенной устройства.

Мобильное устройство работает на частотах от 800 до 5000 мГц, и различаются по уровню излучения. В некоторых сотовых компаниях, работающих в Израиле, можно за определенную плату провести сравнительный тест для определения максимального уровня мощности трансляции мобильного телефона (даже если речь идет об использованном или